Diagnose- und Therapiebogen

	Datum:			
(Patientenn	ame)			
Psychis	che Störungen aufgrund PHQ-D und des ärztlich	en G	espräd	hs
☐ kein Hin	weis auf psychische Störung			
Somatoforn ☐ F45.0 ☐ F45.1 ☐ F45.3	ne Störungen Somatisierungsstörung Undifferenzierte Somatisierungsstörung Somatoforme autonome Funktionsstörung			
Depressive ☐ F32 ☐ F32.0 ☐ F32.1 ☐ F32.2	Störungen Depressive Episode (erstmals) leicht mittelgradig schwer		F33 F33.0 F33.1 F33.2	Rezidivierende depressive Episode leicht mittelgradig schwer
F32.9 F33.9 F34.1	Nicht näher bezeichnete depressive Episode Nicht näher bezeichnete rezidivierende depressive Störung Dysthymia			
Angststöru ☐ F41.0 ☐ F41.1	ngen Panikstörung Generalisierte Angststörung		F40.01 F41.9	Agoraphobie mit Panikstörung Nicht näher bezeichnete Angststörung
Essstörung ☐ F50.2 ☐ F50.9	en Bulimia nervosa Nicht näher bezeichnete Essstörung (z.B. "Binge-Eating"-Störung)			
Alkoholmissbrauch bzwabhängigkeit ☐ F10.1 Alkohol, schädlicher Gebrauch			F10.2	Alkohol, Abhängigkeitssyndrom
Sonstige St	i örungen Hypochondrische Störung		F43.1	Posttraumatische Belastungsstörung
Weitere	Diagnosen (nicht durch PHQ-D erfasst)			
1		ICD-10:		
2		ICD-10:		
Therapi Medikation		Nic	ht medika	mentöse Therapieformen
1	bis Monat/Jahr	1		bis Monat/Jahr
2	bis Monat/Jahr	2		bis Monat/Jahr
Wiederv	vorstellung am:	Wi	iederho	olung des PHQ-D am:

B. Löwe, S. Zipfel, W. Herzog © 2002 Pfizer