

# Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-D)

## Auswertung Fragen 1 – 2 (einschließlich ICD-10-Klassifikation)

**Somatoformes Syndrom**  $\geq 3$  x

V. a. Somatisierungsstörung (F45.0)  
 V. a. Undiff. Somatisierungsstörung (F45.1)  
 V. a. Somatoforme autonome Funktionsstörung (F45.3)

Bei Fehlen adäquater organischer Ursachen

1 x oder 2 x  
 + +  
 1–3 x 0–2 x

**Andere Depressive Syndrome**

V. a. Minor Depression/  
 n.n.b. depressive Episode (F32.9)

V. a. Minor Depression/  
 n.n.b. rezid. depressive Episode (F33.9)  
 V. a. Dysthymia (F34.1)

1 x oder 2 x  
 + +  
 $\geq 4$  x  $\geq 3$  x

**Major Depressives Syndrom**

V. a. Erstmalige depressive Episode (leicht F32.0)  
 (mittel F32.1)  
 (schwer F32.2)

V. a. Rezid. depressive Episode (leicht F33.0)  
 (mittel F33.1)  
 (schwer F33.2)

# Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-D)

## Auswertung Fragen 3 – 5 (einschließlich ICD-10-Klassifikation)

	4 x	und
	≥ 4 x	
<b>Paniksyndrome</b>		
V. a. Panikstörung	(F41.0)	
V. a. Agoraphobie mit Panikstörung	(F40.01)	

	1 x	und
	≥ 3 x	
<b>Andere Angstsyndrome</b>		
V. a. Generalisierte Angststörung	(F41.1)	
V. a. n.n.b. Angststörung	(F41.9)	

# Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-D)

## Auswertung Fragen 6 – 10 (einschließlich ICD-10-Klassifikation)

<b>3 x</b>	<b>3 x</b>	
V. a. Bulimia nervosa (F50.2)	V. a. „Binge-Eating“-Störung / n.n.b. Essstörung (F50.9)	
<b>1 x</b>	<b>0 x</b>	
<b>≥ 1 x</b>		
<b>Alkoholsyndrom</b> V. a. Alkoholmissbrauch (F10.1) V. a. Alkoholabhängigkeit (F10.2)		