

Anhang 1a: Normtabellen für unipsatierte Skalenwerte
Mittelwerte und Standardabweichungen

Mittelwerte unipsatiert

Sub- skala	Gesamt	bis 18		18-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		über 74	
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
PA	1.10	1.24	1.28	1.08	1.21	1.17	1.02	1.13	1.03	1.18	1.00	1.11	1.03	1.12	1.06	1.28	1.21
BC	1.09	1.34	1.17	1.25	1.18	1.17	1.02	1.14	1.01	1.12	1.02	1.11	0.99	1.13	1.04	1.14	1.14
DE	1.20	1.25	1.13	1.17	1.22	1.18	1.05	1.21	1.14	1.25	1.10	1.27	1.23	1.29	1.28	1.35	1.34
FG	1.26	1.22	1.13	1.18	1.29	1.16	1.18	1.23	1.27	1.28	1.25	1.25	1.31	1.29	1.37	1.40	1.47
HI	1.44	1.38	1.38	1.39	1.54	1.29	1.42	1.31	1.45	1.36	1.48	1.43	1.51	1.43	1.58	1.44	1.70
JK	1.45	1.21	1.37	1.44	1.53	1.38	1.41	1.34	1.49	1.37	1.43	1.42	1.55	1.46	1.53	1.48	1.62
LM	1.53	1.37	1.67	1.50	1.67	1.45	1.48	1.47	1.57	1.50	1.53	1.51	1.62	1.53	1.59	1.55	1.63
NO	1.23	1.27	1.37	1.34	1.50	1.22	1.20	1.19	1.19	1.16	1.20	1.18	1.22	1.20	1.22	1.29	1.25
IIP _{ges} *	1.28	1.25	1.32	1.28	1.40	1.25	1.21	1.25	1.26	1.29	1.25	1.28	1.31	1.29	1.33	1.38	1.42

Standardabweichungen unipsatiert

Sub- skala	Gesamt	bis 18		18-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		über 74	
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
PA	0.65	0.68	0.63	0.66	0.64	0.59	0.64	0.67	0.64	0.67	0.62	0.65	0.64	0.65	0.66	0.63	0.70
BC	0.59	0.58	0.42	0.56	0.55	0.59	0.57	0.63	0.55	0.58	0.61	0.60	0.60	0.61	0.57	0.60	0.69
DE	0.68	0.69	0.64	0.66	0.68	0.74	0.61	0.64	0.68	0.71	0.68	0.67	0.67	0.67	0.69	0.69	0.64
FG	0.72	0.67	0.62	0.66	0.75	0.69	0.70	0.74	0.77	0.75	0.72	0.68	0.75	0.71	0.69	0.72	0.75
HI	0.75	0.67	0.72	0.75	0.77	0.69	0.73	0.76	0.78	0.77	0.79	0.73	0.74	0.72	0.74	0.64	0.73
JK	0.66	0.69	0.71	0.70	0.70	0.62	0.64	0.68	0.67	0.61	0.67	0.63	0.67	0.69	0.60	0.54	0.70
LM	0.61	0.62	0.61	0.65	0.62	0.59	0.61	0.65	0.65	0.57	0.58	0.58	0.61	0.66	0.59	0.55	0.65
NO	0.61	0.58	0.55	0.63	0.63	0.61	0.63	0.64	0.62	0.60	0.58	0.58	0.60	0.61	0.62	0.62	0.63
IIP _{ges} *	0.51	0.51	0.46	0.53	0.51	0.50	0.51	0.57	0.51	0.51	0.50	0.50	0.51	0.53	0.49	0.46	0.55

Stanine für Männer und Frauen nach Altersgruppen

Männer: bis 18 Jahre (n=48)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO	IIP _{ges}
ST1	<0.11	<0.25	<0.12	0.00	<0.12	0.00	0.00	<0.25	<0.16
ST2	0.38	0.50	0.25	0.29	0.38	0.22	0.50	0.50	0.55
ST3	0.63	0.88	0.75	0.63	1.00	0.53	0.88	0.78	0.76
ST4	1.10	1.25	1.13	1.03	1.15	1.08	1.25	1.13	1.14
ST5	1.30	1.50	1.60	1.38	1.60	1.50	1.50	1.50	1.48
ST6	1.88	1.75	1.75	1.75	2.12	1.75	1.88	1.75	1.74
ST7	2.00	2.00	1.88	2.00	2.25	2.00	2.22	1.88	1.86
ST8	2.37	2.38	2.53	2.40	2.39	2.39	2.27	2.39	2.01
ST9	>2.37	>2.38	>2.53	>2.40	>2.39	>2.39	>2.27	>2.39	>2.01

Männer: 18-24 Jahre (n=111)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO	IIP _{ges}
ST1	<0.13	<0.25	<0.01	<0.01	<0.13	<0.13	<0.13	<0.38	<0.32
ST2	0.25	0.50	0.38	0.36	0.38	0.50	0.75	0.63	0.63
ST3	0.63	0.88	0.63	0.63	0.88	1.00	1.00	0.88	0.88
ST4	0.88	1.13	0.90	1.00	1.25	1.38	1.38	1.13	1.13
ST5	1.13	1.38	1.25	1.35	1.63	1.63	1.63	1.50	1.45
ST6	1.50	1.63	1.75	1.63	1.88	1.88	1.90	1.80	1.62
ST7	1.88	1.75	1.89	2.00	2.25	2.38	2.14	2.03	1.77
ST8	2.46	2.21	2.38	2.38	2.83	2.81	2.80	2.59	2.20
ST9	>2.46	>2.21	>2.38	>2.38	>2.83	>2.81	>2.80	>2.59	>2.20

Männer: 25-34 Jahre (n=252)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO	IIP _{ges}
ST1	<0.13	<0.13	0.00	<0.13	<0.13	<0.25	<0.38	<0.25	<0.34
ST2	0.38	0.50	0.25	0.31	0.38	0.50	0.63	0.38	0.54
ST3	0.63	0.63	0.50	0.50	0.75	0.88	1.00	0.75	0.84
ST4	1.00	1.00	0.88	0.88	1.13	1.25	1.38	1.00	1.13
ST5	1.38	1.25	1.38	1.38	1.50	1.50	1.63	1.38	1.42
ST6	1.75	1.63	1.81	1.75	1.75	1.88	1.88	1.75	1.66
ST7	1.92	1.88	2.13	2.00	2.13	2.13	2.13	2.00	1.86
ST8	2.13	2.25	2.50	2.38	2.50	2.50	2.38	2.25	2.02
ST9	>2.13	>2.25	>2.50	>2.38	>2.50	>2.50	>2.38	>2.38	>2.02

Männer: 35-44 Jahre (n=255)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO	IIP _{ges}
ST1	0.00	<0.12	0.00	0.00	0.00	<0.13	<0.25	<0.13	<0.22
ST2	0.25	0.38	0.38	0.31	0.38	0.38	0.56	0.38	0.47
ST3	0.50	0.63	0.63	0.63	0.63	0.84	1.00	0.63	0.86
ST4	0.88	0.95	1.05	1.00	1.13	1.13	1.38	0.88	1.06
ST5	1.38	1.38	1.38	1.38	1.50	1.63	1.75	1.38	1.44
ST6	1.72	1.63	1.75	1.88	2.00	1.88	2.00	1.75	1.73
ST7	2.00	2.00	2.00	2.13	2.25	2.13	2.25	2.00	1.95
ST8	2.25	2.13	2.25	2.50	2.63	2.50	2.50	2.38	2.10
ST9	>2.25	>2.13	>2.25	>2.50	>2.63	>2.50	>2.50	>2.38	>2.10

Männer: 45-54 Jahre (n=196)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO	IIP _{ges}
ST1	<0.13	<0.13	<0.13	0.00	0.00	<0.22	<0.47	<0.13	<0.40
ST2	0.38	0.38	0.38	0.25	0.27	0.50	0.75	0.50	0.64
ST3	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.95	1.13	0.75	0.84
ST4	0.88	0.88	1.00	1.00	1.13	1.25	1.38	1.00	1.19
ST5	1.38	1.25	1.48	1.50	1.75	1.63	1.75	1.38	1.43
ST6	1.75	1.61	1.88	1.88	2.00	1.88	2.00	1.63	1.76
ST7	2.13	1.88	2.22	2.13	2.25	2.00	2.13	1.88	2.00
ST8	2.28	2.13	2.50	2.63	2.63	2.50	2.38	2.13	2.07
ST9	>2.28	>2.13	>2.50	>2.63	>2.63	>2.50	>2.38	>2.13	>2.07

Männer: 55-64 Jahre (n=232)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO	IIP _{ges}
ST1	0.00	<0.13	<0.13	0.00	<0.13	<0.13	<0.38	<0.25	<0.38
ST2	0.25	0.38	0.38	0.38	0.50	0.63	0.75	0.50	0.67
ST3	0.53	0.63	0.75	0.75	0.88	1.00	1.13	0.75	0.90
ST4	0.88	0.88	1.00	1.00	1.25	1.38	1.50	1.00	1.16
ST5	1.25	1.25	1.38	1.50	1.75	1.63	1.75	1.38	1.48
ST6	1.63	1.60	1.75	1.75	2.00	1.88	1.88	1.63	1.67
ST7	2.00	1.88	2.13	2.13	2.25	2.13	2.13	1.88	1.82
ST8	2.25	2.13	2.50	2.36	2.60	2.49	2.38	2.25	2.05
ST9	>2.25	>2.13	>2.50	>2.36	>2.60	>2.49	>2.38	>2.25	>2.05

Männer: 65-74 Jahre (n=194)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO	IIP _{ges}
ST1	0.00	<0.13	<0.13	0.00	<0.01	<0.13	<0.25	<0.01	<0.20
ST2	0.25	0.28	0.38	0.38	0.50	0.50	0.63	0.38	0.51
ST3	0.63	0.63	0.75	0.71	0.88	1.00	1.06	0.75	0.98
ST4	0.98	0.90	1.00	1.13	1.25	1.38	1.38	1.00	1.20
ST5	1.25	1.25	1.50	1.50	1.63	1.63	1.75	1.38	1.43
ST6	1.73	1.63	1.88	1.75	2.00	1.88	2.00	1.75	1.75
ST7	2.00	1.97	2.13	2.25	2.25	2.25	2.25	2.00	1.97
ST8	2.25	2.25	2.38	2.50	2.63	2.67	2.50	2.16	2.11
ST9	>2.25	>2.25	>2.38	>2.50	>2.63	>2.67	>2.50	>2.16	>2.11

Männer: über 74 Jahre (n=59)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO	IIP _{ges}
ST1	<0.01	<0.17	<0.01	0.00	<0.01	<0.33	<0.50	<0.25	<0.54
ST2	0.50	0.50	0.50	0.44	0.44	0.75	0.75	0.50	0.71
ST3	0.82	0.63	0.75	0.63	0.95	1.13	1.17	0.75	0.95
ST4	1.13	0.83	1.13	1.40	1.38	1.50	1.50	1.13	1.38
ST5	1.50	1.30	1.50	1.63	1.75	1.63	1.63	1.50	1.58
ST6	1.80	1.63	1.75	2.00	1.93	1.88	1.88	1.88	1.70
ST7	2.13	2.00	2.25	2.25	2.19	2.13	2.25	2.13	1.92
ST8	2.58	2.13	2.66	2.46	2.46	2.46	2.67	2.37	2.11
ST9	>2.58	>2.13	>2.66	>2.46	>2.46	>2.46	>2.67	>2.37	>2.11

Frauen: bis 18 Jahre (n=51)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO	IIP _{ges}
ST1	<0.25	<0.49	<0.12	<0.13	<0.24	0.00	<0.49	<0.25	<0.33
ST2	0.38	0.75	0.30	0.31	0.55	0.31	0.88	0.69	0.67
ST3	0.66	0.88	0.66	0.63	0.78	0.81	1.25	1.06	0.99
ST4	1.20	1.00	1.00	0.88	1.13	1.25	1.63	1.13	1.23
ST5	1.38	1.25	1.18	1.25	1.55	1.63	1.75	1.38	1.39
ST6	1.63	1.47	1.59	1.69	1.97	1.94	2.13	1.75	1.62
ST7	2.13	1.83	2.08	2.06	2.40	2.13	2.38	2.13	1.99
ST8	2.51	2.01	2.39	2.38	2.88	2.75	2.88	2.50	2.18
ST9	>2.51	>2.01	>2.39	>2.38	>2.88	>2.75	>2.88	>2.50	>2.18

Frauen: 18-24 Jahre (n=123)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO	IIP _{ges}
ST1	<0.12	<0.13	0.00	0.00	<0.13	<0.13	<0.38	<0.25	<0.25
ST2	0.39	0.50	0.38	0.32	0.50	0.75	0.88	0.75	0.77
ST3	0.75	0.75	0.63	0.63	1.00	1.00	1.25	1.00	1.04
ST4	0.88	1.00	1.00	1.03	1.38	1.38	1.63	1.38	1.36
ST5	1.38	1.38	1.38	1.50	1.88	1.75	1.88	1.70	1.61
ST6	1.75	1.63	1.75	1.96	2.13	2.00	2.13	2.00	1.81
ST7	2.11	1.88	2.13	2.25	2.38	2.38	2.38	2.25	1.97
ST8	2.38	2.13	2.52	2.63	2.84	2.90	2.75	2.63	2.09
ST9	>2.38	>2.13	>2.52	>2.63	>2.84	>2.90	>2.75	>2.63	>2.09

Frauen: 25-34 Jahre (n=372)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO	IIP _{ges}
ST1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<0.25	<0.13	<0.13	<0.19
ST2	0.25	0.25	0.25	0.25	0.50	0.50	0.63	0.38	0.57
ST3	0.50	0.50	0.63	0.63	0.88	0.88	1.13	0.75	0.84
ST4	0.85	0.88	0.88	1.00	1.25	1.25	1.38	1.00	1.13
ST5	1.13	1.25	1.23	1.38	1.63	1.63	1.75	1.38	1.38
ST6	1.50	1.38	1.50	1.75	2.00	1.88	2.00	1.75	1.62
ST7	1.88	1.75	1.75	2.09	2.38	2.25	2.13	2.00	1.83
ST8	2.13	2.00	2.13	2.38	2.67	2.50	2.38	2.38	2.00
ST9	>2.13	>2.00	>2.13	>2.38	>2.67	>2.50	>2.38	>2.38	>2.00

Frauen: 35-44 Jahre (n=316)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO	IIP _{ges}
ST1	0.00	<0.13	0.00	0.00	<0.13	<0.31	<0.38	<0.17	<0.32
ST2	0.25	0.38	0.13	0.25	0.38	0.63	0.75	0.38	0.59
ST3	0.50	0.63	0.63	0.63	0.75	0.88	1.01	0.63	0.86
ST4	0.75	0.88	0.88	1.00	1.25	1.38	1.50	1.00	1.13
ST5	1.15	1.13	1.33	1.50	1.75	1.75	1.75	1.38	1.44
ST6	1.50	1.50	1.75	1.88	2.13	2.00	2.00	1.75	1.70
ST7	1.88	1.75	2.00	2.25	2.38	2.25	2.38	2.00	1.87
ST8	2.25	2.00	2.38	2.63	2.75	2.69	2.75	2.38	2.04
ST9	>2.25	>2.00	>2.38	>2.63	>2.75	>2.69	>2.75	>2.38	>2.04

Frauen: 45-54 Jahre (n=222)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO	IIP _{ges}
ST1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<0.22	<0.50	<0.13	<0.31
ST2	0.25	0.25	0.25	0.38	0.50	0.63	0.78	0.50	0.63
ST3	0.50	0.50	0.52	0.63	0.88	0.88	1.00	0.75	0.91
ST4	0.78	0.88	0.88	1.00	1.25	1.25	1.38	1.00	1.14
ST5	1.13	1.13	1.25	1.38	1.65	1.63	1.75	1.38	1.41
ST6	1.38	1.50	1.63	1.88	2.00	2.00	2.00	1.63	1.68
ST7	1.88	1.75	1.88	2.13	2.63	2.25	2.25	2.00	1.86
ST8	2.25	2.13	2.38	2.50	2.88	2.63	2.53	2.25	2.09
ST9	>2.25	>2.13	>2.38	>2.50	>2.88	>2.63	>2.53	>2.25	>2.09

Frauen: 55-64 Jahre (n=294)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO	IIP _{ges}
ST1	<0.01	0.00	<0.13	0.00	<0.13	<0.38	<0.50	<0.13	<0.31
ST2	0.27	0.25	0.38	0.36	0.50	0.75	0.75	0.50	0.69
ST3	0.50	0.50	0.63	0.63	0.88	1.00	1.13	0.75	0.93
ST4	0.75	0.75	1.00	1.00	1.38	1.38	1.50	1.00	1.22
ST5	1.00	1.13	1.38	1.50	1.75	1.75	1.85	1.38	1.41
ST6	1.63	1.50	1.75	2.00	2.12	2.01	2.00	1.75	1.72
ST7	1.98	1.75	2.12	2.25	2.38	2.38	2.25	2.00	1.96
ST8	2.13	2.13	2.50	2.63	2.75	2.67	2.63	2.25	2.16
ST9	>2.13	>2.13	>2.50	>2.63	>2.75	>2.67	>2.63	>2.25	>2.16

Frauen: 65-74 Jahre (n=219)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO	IIP _{ges}
ST1	0.00	0.00	<0.13	<0.13	<0.13	<0.42	<0.25	<0.01	<0.32
ST2	0.25	0.25	0.38	0.43	0.50	0.75	0.78	0.39	0.62
ST3	0.50	0.63	0.75	0.88	1.00	1.13	1.25	0.75	0.98
ST4	0.88	0.88	1.13	1.25	1.50	1.38	1.50	1.00	1.27
ST5	1.13	1.25	1.50	1.63	1.88	1.75	1.75	1.38	1.47
ST6	1.63	1.62	1.88	1.88	2.13	2.00	2.00	1.75	1.73
ST7	2.00	1.88	2.13	2.25	2.38	2.25	2.22	2.00	1.93
ST8	2.20	2.00	2.45	2.56	2.63	2.58	2.50	2.25	2.03
ST9	>2.20	>2.00	>2.45	>2.56	>2.63	>2.58	>2.50	>2.25	>2.03

Frauen: über 74 Jahre (n=103)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO	IIP _{ges}
ST1	0.00	<0.13	<0.13	<0.13	<0.50	<0.38	<0.37	<0.25	<0.47
ST2	0.38	0.25	0.50	0.50	0.86	0.63	0.63	0.50	0.68
ST3	0.63	0.50	0.88	0.88	1.10	1.13	1.13	0.75	0.97
ST4	1.00	0.88	1.13	1.25	1.58	1.53	1.63	1.00	1.27
ST5	1.38	1.25	1.50	1.75	1.88	1.88	1.88	1.38	1.66
ST6	1.88	1.75	1.88	2.00	2.15	2.13	2.06	1.88	1.93
ST7	2.13	2.13	2.13	2.38	2.63	2.50	2.28	2.13	2.08
ST8	2.50	2.38	2.50	2.88	2.89	2.75	2.51	2.25	2.26
ST9	>2.50	>2.38	>2.50	>2.88	>2.89	>2.75	>2.51	>2.25	>2.26

Anhang 1b: Normtabellen für ipsatierte Skalenwerte
Mittelwerte und Standardabweichungen

Mittelwerte ipsatiert

Sub- skala	Gesamt	bis 18		18-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		über 74	
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
PA	-1.47	-0.28	-0.42	-1.68	-1.33	-0.64	-1.55	-1.01	-1.86	-0.78	-1.93	-1.39	-2.20	-1.64	-2.04	-0.79	-1.53
BC	-1.59	0.10	-1.10	-0.29	-1.75	-0.67	-1.61	-0.94	-2.07	-1.32	-1.95	-1.34	-2.53	-1.49	-2.31	-1.93	-2.26
DE	-0.73	-0.59	-1.33	-1.01	-1.70	-0.56	-1.43	-0.33	-1.03	-0.11	-1.19	-0.22	-0.73	-0.15	-0.36	-0.09	-0.48
FG	-0.22	-0.52	-1.46	-0.82	-1.11	-0.75	-0.33	-0.19	0.00	0.09	-0.11	-0.33	0.04	-0.12	0.26	0.43	0.31
HI	1.17	1.05	0.63	0.58	1.09	0.21	1.50	0.55	1.38	0.72	1.89	1.13	1.56	1.05	1.81	0.73	1.98
JK	1.30	-0.47	0.42	1.20	1.31	1.11	1.48	0.67	1.74	0.67	1.45	1.16	2.04	1.33	1.47	0.88	1.71
LM	1.98	0.65	2.74	1.58	2.45	1.61	2.09	1.77	2.36	1.73	2.26	1.82	2.42	1.78	1.99	1.43	1.66
NO	-0.46	0.05	0.51	0.44	1.04	-0.31	-0.15	-0.52	-0.53	-0.99	-0.41	-0.83	-0.60	-0.77	-0.81	-0.66	-1.39

Standardabweichungen ipsatiert

Sub- skala	Gesamt	bis 18		18-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		über 74	
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
PA	3.64	4.11	3.76	3.38	3.89	3.41	3.33	3.44	3.94	3.65	3.89	3.57	3.77	3.21	3.49	3.57	3.96
BC	2.86	2.68	2.87	2.82	3.07	2.87	2.82	2.51	2.80	2.71	2.91	2.62	2.89	2.52	2.90	2.81	3.15
DE	3.09	2.66	3.50	2.96	3.32	3.37	2.80	2.74	3.04	3.28	3.16	3.10	3.05	2.84	3.30	3.30	2.69
FG	3.29	3.03	3.62	3.18	3.67	3.11	3.24	2.87	3.47	3.46	3.32	2.97	3.41	3.23	3.43	3.44	3.24
HI	3.70	3.39	3.76	3.43	3.98	3.40	3.70	3.35	3.82	3.75	4.10	3.37	3.81	3.30	3.96	3.53	3.82
JK	3.31	3.39	3.58	3.25	3.39	3.22	3.06	2.90	3.27	3.04	3.52	3.46	3.65	3.34	3.22	2.99	3.53
LM	3.21	2.75	3.84	3.05	3.39	3.10	3.04	3.07	3.38	3.19	3.46	3.11	3.37	3.09	3.26	2.93	2.90
NO	3.29	2.59	3.07	3.36	3.42	3.22	3.20	3.04	3.75	3.43	3.41	2.95	3.17	3.05	3.38	3.53	2.90

Stanine für Männer und Frauen nach Altersgruppen

Männer bis 18 Jahre (n=48)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO
ST1	<-8.10	<-4.66	<-6.93	<-6.04	<-6.01	<-7.57	<-4.65	<-3.70
ST2	-4.69	-2.64	-3.96	-4.10	-3.28	-4.36	-2.85	-3.13
ST3	-2.56	-1.76	-1.90	-3.50	-1.39	-2.06	-1.14	-1.89
ST4	-1.13	-0.88	-1.00	-1.40	0.18	-1.45	-0.30	-0.58
ST5	0.80	0.45	0.25	0.83	2.23	0.35	1.60	0.48
ST6	1.51	2.50	1.29	1.76	3.39	1.65	2.65	1.51
ST7	3.93	3.73	2.66	3.45	5.00	4.03	4.19	3.16
ST8	8.63	5.52	3.59	5.36	7.20	5.96	5.55	5.59
ST9	>8.63	>5.52	>3.59	>5.36	>7.20	>5.96	>5.55	>5.59

Männer 18-24 Jahre (n=111)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO
ST1	<-7.49	<-5.93	<-6.36	<-6.08	<-7.44	<-4.80	<-4.22	<-5.91
ST2	-6.08	-3.67	-4.42	-4.29	-3.34	-2.38	-1.79	-3.58
ST3	-4.33	-2.29	-2.66	-3.38	-1.54	-1.04	-0.50	-1.88
ST4	-2.70	-0.85	-1.63	-1.85	0.00	0.25	0.63	-0.35
ST5	-0.63	0.13	-0.38	-0.18	1.50	1.73	2.13	1.38
ST6	0.50	1.99	0.50	1.54	2.66	3.25	3.50	3.04
ST7	3.04	3.33	2.54	3.42	4.96	5.09	5.25	4.25
ST8	5.19	4.71	5.61	5.15	6.11	8.58	7.73	6.71
ST9	>5.19	>4.71	>5.61	>5.15	>6.11	>8.58	>7.73	>6.71

Männer 25-34 Jahre (n=252)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO
ST1	<-6.48	<-5.88	<-6.38	<-6.57	<-5.32	<-3.79	<-3.63	<-5.66
ST2	-4.78	-3.91	-4.50	-4.50	-4.28	-2.41	-1.94	-4.00
ST3	-3.01	-2.63	-2.75	-2.76	-2.50	-1.25	-0.26	-2.39
ST4	-1.38	-1.48	-1.38	-1.50	-0.38	0.13	0.75	-1.00
ST5	0.25	-0.25	-0.25	0.10	0.88	1.75	2.25	0.25
ST6	1.76	0.88	1.50	1.25	2.63	3.14	3.64	1.88
ST7	3.28	3.25	3.75	2.78	4.38	4.88	5.63	3.63
ST8	4.96	4.98	6.04	4.75	6.63	7.38	7.20	5.13
ST9	>4.96	>4.98	>6.04	>4.75	>6.63	>7.38	>7.20	>5.13

Männer 35-44 Jahre (n=255)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO
ST1	<-7.74	<-5.93	<-5.06	<-5.75	<-5.25	<-3.93	<-3.43	<-6.24
ST2	-5.50	-3.96	-3.46	-3.13	-3.25	-2.38	-1.59	-4.34
ST3	-3.38	-2.63	-2.25	-2.00	-1.75	-1.13	-0.50	-2.63
ST4	-1.75	-1.38	-0.75	-0.75	-0.50	-0.38	0.83	-1.00
ST5	0.00	-0.20	0.25	0.25	0.88	1.00	2.38	0.25
ST6	1.38	0.75	1.50	1.63	2.88	2.50	4.00	1.50
ST7	3.25	1.84	2.63	3.13	4.88	4.25	5.75	3.25
ST8	4.56	3.06	4.56	4.56	7.06	6.88	7.36	4.65
ST9	>4.56	>3.06	>4.56	>4.56	>7.06	>6.88	>7.36	>4.65

Männer 45-54 Jahre (n=196)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO
ST1	<-7.38	<-5.85	<-5.50	<-5.00	<-5.63	<-5.22	<-3.72	<-8.57
ST2	-5.26	-4.52	-3.89	-4.00	-3.89	-2.64	-2.38	-5.51
ST3	-3.63	-3.25	-2.50	-2.63	-2.17	-1.13	-0.63	-3.00
ST4	-1.50	-2.00	-0.88	-1.13	0.00	-0.15	0.75	-1.45
ST5	0.13	-0.68	0.38	0.50	1.45	1.20	2.50	0.00
ST6	1.75	0.38	2.13	2.34	3.42	2.75	4.30	1.13
ST7	3.88	1.63	4.13	4.39	5.27	4.14	5.89	3.02
ST8	5.35	3.88	5.88	6.76	7.82	6.04	6.94	4.47
ST9	>5.35	>3.88	>3.88	>6.76	>7.82	>6.04	>6.94	>4.47

Männer 55-64 Jahre (n=232)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO
ST1	<-7.13	<-5.89	<-5.25	<-5.72	<-4.17	<-4.22	<-3.73	<-6.42
ST2	-5.75	-4.75	-4.03	-3.91	-2.88	-2.75	-1.63	-4.63
ST3	-4.00	-3.25	-2.75	-2.17	-1.17	-1.13	-0.38	-3.00
ST4	-2.50	-1.88	-1.00	-1.00	0.00	0.13	1.05	-1.38
ST5	-0.38	-0.63	0.20	0.38	1.38	1.75	2.50	0.00
ST6	1.00	0.50	2.04	1.63	3.38	3.42	3.75	1.29
ST7	2.53	1.88	4.06	3.00	6.06	5.88	5.91	2.75
ST8	4.48	3.14	5.39	5.25	8.22	7.67	7.72	4.30
ST9	>4.48	>3.14	>5.39	>5.25	>8.22	>7.67	>7.72	>4.30

Männer 65-74 Jahre (n=194)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO
ST1	<-7.63	<-5.86	<-5.77	<-5.25	<-4.10	<-4.47	<-3.50	<-6.60
ST2	-5.55	-4.38	-3.43	-3.80	-2.38	-2.80	-1.80	-4.63
ST3	-3.63	-3.26	-2.25	-2.25	-1.26	-1.00	-0.50	-2.63
ST4	-2.23	-1.98	-0.50	-1.00	0.00	0.63	1.00	-1.38
ST5	-1.00	-0.75	0.50	-1.00	1.38	2.00	2.50	0.00
ST6	0.76	0.13	1.75	2.00	3.38	3.63	3.76	1.38
ST7	2.00	1.18	3.50	3.63	4.91	5.26	5.63	2.63
ST8	4.38	3.49	4.49	6.21	7.82	7.71	8.11	4.72
ST9	>4.38	>3.49	>4.49	>6.21	>7.82	>7.71	>8.11	>4.72

Männer über 74 Jahre (n=59)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO
ST1	<-7.43	<-7.24	<-4.68	<-5.18	<-6.24	<-5.56	<-3.99	<-7.76
ST2	-5.69	-6.02	-3.50	-3.99	-3.09	-3.27	-2.52	-5.72
ST3	-3.00	-4.10	-2.63	-2.61	-1.24	-1.00	-1.10	-2.58
ST4	-1.65	-2.63	-1.53	-0.65	0.20	0.50	0.85	-1.25
ST5	-0.23	-1.10	0.53	1.18	1.15	1.65	2.25	0.50
ST6	1.61	0.71	1.72	3.13	2.75	2.97	3.24	1.75
ST7	4.05	1.75	4.65	4.34	5.18	4.43	5.43	2.88
ST8	7.47	2.50	6.99	7.11	8.81	6.15	7.36	6.13
ST9	>7.47	>2.50	>6.99	>7.11	>8.81	>6.15	>7.36	>6.13

Frauen bis 18 Jahre (n=51)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO
ST1	<-6.83	<-6.83	<-8.25	<-7.43	<-7.05	<-5.70	<-6.15	<-4.70
ST2	-4.51	-4.29	-6.14	-6.00	-4.27	-4.29	-1.88	-3.13
ST3	-3.13	-3.08	-3.95	-4.50	-2.46	-2.29	-0.33	-1.49
ST4	-2.13	-1.63	-1.63	-2.38	0.00	-0.88	1.88	-0.38
ST5	0.13	-0.88	-0.75	-0.88	2.00	1.38	3.50	0.88
ST6	2.08	0.96	1.58	1.41	3.29	3.54	6.11	2.44
ST7	4.04	3.38	3.51	3.81	5.39	5.14	7.76	4.26
ST8	9.10	4.30	4.98	5.68	8.08	6.35	8.65	8.10
ST9	>9.10	>4.30	>4.98	>5.68	>8.08	>6.35	>8.65	>8.10

Frauen 18-24 Jahre (n=123)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO
ST1	<-8.38	<-7.93	<-7.38	<-7.28	<-5.13	<-4.83	<-3.43	<-5.23
ST2	-6.56	-4.60	-6.24	-5.63	-3.56	-2.50	-1.75	-2.86
ST3	-4.39	-3.71	-4.00	-3.75	-1.96	-1.34	0.13	-1.38
ST4	-2.75	-2.50	-2.63	-2.38	-0.13	-0.38	1.63	0.00
ST5	-0.38	-1.00	-0.75	-0.38	1.38	2.38	3.00	1.63
ST6	2.13	0.38	0.71	1.96	3.46	3.96	5.14	3.84
ST7	3.60	2.13	2.55	3.36	6.09	5.36	6.75	4.75
ST8	5.20	3.63	4.28	5.58	9.18	8.68	8.75	7.70
ST9	>5.20	>3.63	>4.28	>5.58	>9.18	>8.68	>8.75	>7.70

Frauen 25-34 Jahre (n=372)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO
ST1	<-7.38	<-6.25	<-6.50	<-5.50	<-4.63	<-3.75	<-3.00	<-5.50
ST2	-5.31	-5.06	-4.69	-4.25	-3.00	-2.25	-1.63	-4.00
ST3	-4.00	-3.63	-3.38	-2.63	-1.00	-0.63	0.00	-2.63
ST4	-2.63	-2.25	-2.00	-1.13	0.00	0.50	1.13	-0.88
ST5	-0.75	-0.75	-0.75	0.25	2.25	2.13	2.50	0.50
ST6	0.88	0.38	0.38	2.00	4.25	3.63	4.25	2.00
ST7	2.50	1.88	1.75	3.38	6.38	5.25	6.13	4.00
ST8	4.50	3.13	3.63	5.88	8.75	6.88	7.88	5.50
ST9	>4.50	>3.13	>3.63	>5.88	>8.75	>6.88	>7.88	>5.50

Frauen 35-44 Jahre (n=316)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO
ST1	<-9.04	<-8.00	<-7.13	<-6.04	<-5.50	<-4.12	<-3.25	<-6.71
ST2	-6.50	-6.00	-4.88	-3.86	-2.88	-1.88	-1.38	-5.00
ST3	-4.86	-3.88	-2.86	-2.23	-1.38	-0.73	-0.25	-3.23
ST4	-2.63	-2.40	-1.63	-0.90	0.23	0.75	1.25	-1.53
ST5	-0.75	-1.10	-0.25	0.38	2.13	2.25	3.13	0.25
ST6	0.75	0.13	1.00	1.98	4.25	4.11	4.63	1.86
ST7	2.49	1.00	2.63	4.49	6.74	5.75	6.61	4.38
ST8	5.25	1.88	4.04	6.75	8.29	8.25	9.08	6.25
ST9	>5.25	>1.88	>4.04	>6.75	>8.29	>8.25	>9.08	>6.25

Frauen 45-54 Jahre (n=222)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO
ST1	<-8.77	<-7.00	<-7.06	<-5.47	<-5.27	<-4.47	<-3.13	<-6.52
ST2	-6.75	-5.90	-4.53	-3.63	-2.90	-2.40	-1.75	-4.65
ST3	-4.63	-4.30	-3.42	-2.63	-0.88	-0.80	0.00	-2.67
ST4	-2.78	-2.63	-2.00	-0.75	0.50	0.25	1.13	-0.75
ST5	-0.73	-0.88	-0.50	0.38	2.53	1.88	2.75	0.38
ST6	0.50	0.25	0.67	1.97	4.92	3.80	4.75	2.00
ST7	2.13	1.63	2.65	3.93	6.59	6.38	6.50	3.68
ST8	5.25	2.84	5.04	6.36	9.56	8.22	9.13	5.43
ST9	>5.25	>2.84	>5.04	>6.36	>9.56	>8.22	>9.13	>5.43

Frauen 55-64 Jahre (n=294)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO
ST1	<-8.61	<-7.79	<-6.04	<-6.54	<-4.41	<-3.91	<-2.54	<-6.54
ST2	-7.00	-6.25	-4.44	-3.88	-3.32	-1.69	-1.44	-4.32
ST3	-4.88	-4.67	-3.05	-2.50	-1.63	-0.25	-0.13	-2.63
ST4	-3.13	-3.25	-1.38	-0.63	0.38	0.88	1.25	-1.13
ST5	-1.15	-1.50	-0.13	0.88	2.50	2.73	3.13	0.25
ST6	0.55	-0.38	1.00	2.38	4.42	4.25	4.88	1.50
ST7	2.44	0.75	3.07	4.32	6.75	6.19	6.57	3.07
ST8	4.63	2.54	5.13	6.54	8.50	8.54	9.16	4.54
ST9	>4.63	>2.54	>5.13	>6.54	>8.50	>8.54	>9.16	>4.54

Frauen 65-74 Jahre (n=219)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO
ST1	<-8.39	<-7.63	<-5.38	<-5.26	<-5.06	<-3.75	<-3.50	<-7.26
ST2	-6.50	-6.50	-4.50	-3.78	-2.90	-2.65	-1.78	-5.38
ST3	-4.75	-4.38	-2.81	-1.93	-0.81	-0.88	-0.38	-2.99
ST4	-2.75	-2.73	-1.25	-0.63	0.38	0.50	0.88	-1.50
ST5	-0.88	-1.50	0.25	0.60	2.73	2.35	2.50	0.10
ST6	0.43	-0.13	1.50	2.43	4.88	3.75	4.38	1.63
ST7	2.15	1.00	3.65	4.15	6.75	5.43	6.00	3.28
ST8	4.04	2.75	6.31	6.21	8.77	8.26	7.75	5.26
ST9	>4.04	>2.75	>6.31	>6.21	>8.77	>8.26	>7.75	>5.26

Frauen über 74 Jahre (n=103)

Stanine	PA	BC	DE	FG	HI	JK	LM	NO
ST1	<-8.56	<-9.33	<-5.06	<-5.46	<-3.97	<-5.60	<-3.17	<-6.94
ST2	-6.40	-6.30	-3.53	-3.86	-2.78	-2.15	-1.50	-5.40
ST3	-4.57	-4.32	-2.75	-2.57	-0.69	-1.27	-0.63	-3.25
ST4	-2.38	-2.38	-1.40	-0.25	0.28	0.33	0.38	-2.05
ST5	-0.25	-1.13	0.05	1.25	2.53	2.63	2.43	-0.95
ST6	1.39	0.00	1.44	3.13	4.57	4.94	4.07	1.07
ST7	3.28	1.50	3.50	4.55	7.15	6.53	5.65	2.40
ST8	5.35	2.49	4.72	6.24	10.23	7.68	7.72	3.42
ST9	>5.35	>2.49	>4.72	>6.24	>10.23	>7.68	>7.72	>3.42