



Triclosan 2% in Sebexol Creme-Lotio 200g

Hinweis: Diese Herstellvorschrift ist von der Apotheke des Universitätsklinikums Heidelberg erstellt und speziell für die Patienten des Universitätsklinikums entwickelt worden. Sie dient als Hilfestellung für öffentliche Apotheken bei der Herstellung von Rezepturen. Dies entbindet die Apotheke jedoch nicht von den in der ApBetrO auferlegten Pflichten (z.B. Plausibilitätsprüfung, Dokumentation etc.)

Ausgangsstoffe	Menge	Hersteller/Lieferant
Triclosan	4,0 g	Fagron, Caelo, ...
Neutralöl	2,0 g	Fagron, Caelo, ...
Sebexol Creme-Lotio	194,0 g	Devesa / Großhandel

Hinweis: Triclosan sollte mit einer kleinen Menge Neutralöl angerieben werden, da der Wirkstoff nur kristallin erhältlich ist und durch das Anreiben der Lösevorgang verbessert wird.

Herstellung

1. Triclosan in eine Fantaschale einwiegen
2. Neutralöl dazu geben und Triclosan damit anreiben
3. Nach und nach Sebexol Creme-Lotio in kleinen Anteilen dazu geben und homogen mischen
4. Abfüllen in eine Schüttelmix-/Lotio-Flasche

Organoleptische Prüfung: Es entsteht eine homogene, weiße Lotion.

Haltbarkeit: 3 Monate

Packmittel: Schüttelmixflasche

Quellen: Kompatibilitätsangaben auf der Homepage der Firma Devesa:
http://sebexol.de/apoinfo/pdf/Sebexol_Rezepturempfehlung_Emulsionen.pdf (abgerufen am 26.11.2014)
eigene Untersuchungen zur Triclosan-Kristallgröße in verschiedenen Grundlagen mit und ohne Anreiben.

letzte Aktualisierung: ober, 26.11.2014