

Die richtige Anwendung

1

Öffnen Sie die Flasche.
(Vorsicht: Häufig handelt es sich um einen kindersicheren Verschluss).

2

Verwenden Sie **immer eine Dosierhilfe**, z.B. Messlöffel oder Dosierspritze. Eine Dosierhilfe ist in der Regel **in der Packung Ihres Arzneimittels** enthalten. Verwenden Sie keinen Teelöffel oder Eszlöffel, da die Dosierung ungenau ist.

3

Um ein Verschlucken zu vermeiden, empfiehlt sich eine **langsame Verabreichung** und **aufrechtes Sitzen**.

4

Wenn Sie **versehentlich zu viel Flüssigkeit** aus der Flasche **entnommen** haben, **entsorgen** Sie den Überschuss über Ihren Hausmüll.

5

Reinigen Sie die **Dosierhilfe** nach Gebrauch mit klarem **Wasser**.

Weitere Hinweise


6

Informieren Sie sich in der Packungsbeilage, ob Sie Ihren Saft vor der Anwendung **schütteln** müssen. Wenn sich beim Schütteln **Schaum** bildet: **Warten** Sie mit dem **Abmessen der Dosis**, bis sich der Schaum etwas aufgelöst hat.

7

Verwendung einer Dosierspritze:

Entfernen Sie vor der Einnahme mögliche **Luftblasen** im abgemessenen Saft. Halten Sie hierzu die Spritze mit der Öffnung nach oben. Drücken Sie die Flüssigkeit vorsichtig nach oben. Luftblasen entweichen leichter, wenn Sie mit dem Finger leicht gegen die Spritze tippen.



Stecken Sie bei der Einnahme das Vorderteil der Spritze vorsichtig in den Mund. Halten Sie die Spitze der Spritze gegen die **Innenseite der Wange**. Entleeren Sie den Inhalt **sehr langsam und vorsichtig**.

8

Entsorgung:


Entsorgen Sie Arzneimittel-Reste **nicht über das Abwasser**. Informieren Sie sich in Ihrer Apotheke über die richtige Entsorgung.

9

Haltbarkeit:


Informieren Sie sich in der Packungsbeilage und bei Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin oder in der Apotheke, **wie lange** Sie den Saft verwenden können.

Notieren Sie sich z.B. auf der Flasche oder der Verpackung, **wie lange Sie den Saft nach dem ersten Öffnen verwenden können**.





UNIVERSITÄTS KLINIKUM HEIDELBERG



Diese Broschüre soll Sie bei der
richtigen Anwendung Ihres
Arzneimittelsaftes unterstützen.

Überreicht durch: