UNIVERSITÄTS
KLINIKUM
HEIDELBERG

Heidelberg University Hospital | Im Neuenheimer Feld 400 | 69120 Heidelberg

Checklist pour l'envoi d'échantillons externes pour biopsie liquide sur LCR

Pour vérification des étapes à réaliser ! ☑

1. Consentement

- ○ J'ai obtenu le consentement du patient pour la ponction lombaire
- ○ J'ai obtenu le consentement du patient pour la réalisation d'analyses génétiques (selon la procédure locale)

2. Prélèvement (cf fig. 1)

- ○ J'ai prélevé le LCR dans un tube Streck Cell-Free DNA BCT® CE
- ○ J'ai prélevé le sang dans un grand tube EDTA (Sarstedt)

3. Documentation de l'échantillon (Prescripteur/trice)

- ○ J'ai rempli (en anglais) le formulaire de demande pour biopsie liquide sur LCR

4. Préparation de l'échantillon (laboratoire)

- ○ J'ai séparé le surnageant du culot cellulaire du LCR par centrifugation
- ○ J'ai transféré le sang du tube EDTA dans un Falcon

5. Envoi de l'échantillon

- ○ J'ai envoyé les échantillons et le formulaire de demande rempli au „Liquid Biopsy Lab Hirntumore" de Heidelberg

6. Inscription

- ○ J'ai envoyé mes données de contact (nr. de fax / adresse postale) et signalé l'envoi d'échantillon SANS NOM DE PATIENT par mail à liquidbiopsy.NEU@med.uni-heidelberg.de

Neurological Clinic
Prof. Dr. Wolfgang Wick
Medical Director
Im Neuenheimer Feld 400
69120 Heidelberg

Pathology Institute
Neuropathology Section
Prof. Dr. A. von Deimling
Medical Director
Im Neuenheimer Feld 224
69120 Heidelberg

Liquid Biopsy Hirntumore

PD Dr. Tobias Kessler
Prof. Dr. Dr. Felix Sahm

liquidbiopsy.NEU@med.uni-heidelberg.de

Fig.1 Tubes de prélèvement

Im Neuenheimer Feld 400
69120 Heidelberg
Germany
liquidbiopsy.NEU@med.uni-heidelberg.de
Tel. +49 6221 56-7075
Fax +49 6221 56-7554
www.klinikum.uni-heidelberg.de