Klinisch Psychologisches Diagnosesystem 38 (KPD-38)

Anhang zum Manual

Korrelationstabellen
Normtabellen

Forschungsstelle für Psychotherapie
Universitätsklinikum Heidelberg

Korrelationen

		KOE_10	PSY_10	SOZ_10	SOU_10	KOM_10	ZUF_10	GES_10	SKA1_10	SKA2_10	SKA3_10	SKA4_10	SKA5_10	SKA6_10	SKA7_10	SKA8_10	SKA9_10	GSI_10
KOE_10	Korrelation nach Pearson	1,000	,425**	,258**	,153**	,257**	,258**	,636**	,538**	,411**	,298**	,431**	,378**	,221**	,274**	,290**	,319**	,472**
	Signifikanz (2-seitig)	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	565	566	564	567	567	566	566	567	566	567
PSY_10	Korrelation nach Pearson	,425**	1,000	,647**	,160**	,649**	,491**	,841**	,262**	,543**	,540**	,608**	,484**	,446**	,362**	,432**	,462**	,594**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	565	566	564	567	567	566	566	567	566	567
SOZ_10	Korrelation nach Pearson	,258**	,647**	1,000	,369**	,492**	,384**	,722**	,190**	,404**	,583**	,488**	,336**	,364**	,278**	,488**	,460**	,502**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	565	566	564	567	567	566	566	567	566	567
SOU_10	Korrelation nach Pearson	,153**	,160**	,369**	1,000	,209**	,207**	,295**	,139**	,183**	,266**	,205**	,129**	,154**	,137**	,302**	,224**	,238**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,002	,000	,001	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	565	566	564	567	567	566	566	567	566	567
KOM_10	Korrelation nach Pearson	,257**	,649**	,492**	,209**	1,000	,546**	,775**	,091*	,411**	,431**	,478**	,283**	,309**	,211**	,283**	,314**	,408**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,031	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	565	566	564	567	567	566	566	567	566	567
ZUF_10	Korrelation nach Pearson	,258**	,491**	,384**	,207**	,546**	1,000	,733**	,100*	,329**	,326**	,469**	,242**	,244**	,189**	,262**	,296**	,361**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,017	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	565	566	564	567	567	566	566	567	566	567
GES_10	Korrelation nach Pearson	,636**	,841**	,722**	,295**	,775**	,733**	1,000	,338**	,561**	,572**	,662**	,462**	,415**	,352**	,465**	,492**	,627**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	565	566	564	567	567	566	566	567	566	567
SKA1_10	Korrelation nach Pearson	,538**	,262**	,190**	,139**	,091*	,100*	,338**	1,000	,478**	,361**	,460**	,630**	,344**	,481**	,404**	,443**	,676**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,001	,031	,017	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	565	565	565	565	565	565	565	565	564	561	565	564	563	563	564	563	564
SKA2_10	Korrelation nach Pearson	,411**	,543**	,404**	,183**	,411**	,329**	,561**	,478**	1,000	,617**	,764**	,597**	,523**	,449**	,586**	,670**	,816**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	566	566	566	566	566	566	566	564	566	562	566	565	564	564	565	564	565
SKA3_10	Korrelation nach Pearson	,298**	,540**	,583**	,266**	,431**	,326**	,572**	,361**	,617**	1,000	,724**	,571**	,566**	,501**	,736**	,697**	,813**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	564	564	564	564	564	564	564	561	562	564	563	564	563	563	564	563	564
SKA4_10	Korrelation nach Pearson	,431**	,608**	,488**	,205**	,478**	,469**	,662**	,460**	,764**	,724**	1,000	,637**	,581**	,489**	,623**	,704**	,879**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	567	567	567	567	567	567	567	565	566	563	567	566	565	565	566	565	566
SKA5_10	Korrelation nach Pearson	,378**	,484**	,336**	,129**	,283**	,242**	,462**	,630**	,597**	,571**	,637**	1,000	,523**	,682**	,516**	,608**	,836**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,002	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000
	N	567	567	567	567	567	567	567	564	565	564	566	567	566	566	567	566	567
SKA6_10	Korrelation nach Pearson	,221**	,446**	,364**	,154**	,309**	,244**	,415**	,344**	,523**	,566**	,581**	,523**	1,000	,377**	,624**	,547**	,690**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000
	N	566	566	566	566	566	566	566	563	564	563	565	566	566	565	566	565	566
SKA7_10	Korrelation nach Pearson	,274**	,362**	,278**	,137**	,211**	,189**	,352**	,481**	,449**	,501**	,489**	,682**	,377**	1,000	,403**	,461**	,681**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000
	N	566	566	566	566	566	566	566	563	564	563	565	566	565	566	566	565	566
SKA8_10	Korrelation nach Pearson	,290**	,432**	,488**	,302**	,283**	,262**	,465**	,404**	,586**	,736**	,623**	,516**	,624**	,403**	1,000	,683**	,758**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000
	N	567	567	567	567	567	567	567	564	565	564	566	567	566	566	567	566	567
SKA9_10	Korrelation nach Pearson	,319**	,462**	,460**	,224**	,314**	,296**	,492**	,443**	,670**	,697**	,704**	,608**	,547**	,461**	,683**	1,000	,813**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000
	N	566	566	566	566	566	566	566	563	564	563	565	566	565	565	566	566	566
GSI_10	Korrelation nach Pearson	,472**	,594**	,502**	,238**	,408**	,361**	,627**	,676**	,816**	,813**	,879**	,836**	,690**	,681**	,758**	,813**	1,000
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,
	N	567	567	567	567	567	567	567	564	565	564	566	567	566	566	567	566	567

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Korrelationen der SCL-90-R- Skalen mit den Skalen des KPD-38 (Aufnahme)

Korrelationen

		KOE_60	PSY_60	SOZ_60	SOU_60	KOM_60	ZUF_60	GES_60	SKA1_60	SKA2_60	SKA3_60	SKA4_60	SKA5_60	SKA6_60	SKA7_60	SKA8_60	SKA9_60	GSI_60
KOE_60	Korrelation nach Pearson	1,000	,596**	,439**	,256**	,474**	,509**	,751**	,532**	,530**	,408**	,512**	,469**	,321**	,388**	,370**	,406**	,540**
	Signifikanz (2-seitig)	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	509	510	506	508	509	510	509	507	507	508
PSY_60	Korrelation nach Pearson	,596**	1,000	,782**	,267**	,739**	,650**	,899**	,347**	,539**	,513**	,572**	,514**	,410**	,382**	,426**	,457**	,570**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	509	510	506	508	509	510	509	507	507	508
SOZ_60	Korrelation nach Pearson	,439**	,782**	1,000	,393**	,619**	,533**	,795**	,289**	,479**	,561**	,520**	,413**	,379**	,338**	,462**	,451**	,527**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	509	510	506	508	509	510	509	507	507	508
SOU_60	Korrelation nach Pearson	,256**	,267**	,393**	1,000	,308**	,318**	,372**	,219**	,250**	,306**	,276**	,176**	,190**	,232**	,342**	,296**	,295**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	509	510	506	508	509	510	509	507	507	508
KOM_60	Korrelation nach Pearson	,474**	,739**	,619**	,308**	1,000	,708**	,847**	,191**	,402**	,395**	,452**	,373**	,256**	,255**	,288**	,324**	,411**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	509	510	506	508	509	510	509	507	507	508
ZUF_60	Korrelation nach Pearson	,509**	,650**	,533**	,318**	,708**	1,000	,839**	,236**	,403**	,354**	,475**	,367**	,261**	,271**	,294**	,335**	,419**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	509	510	506	508	509	510	509	507	507	508
GES_60	Korrelation nach Pearson	,751**	,899**	,795**	,372**	,847**	,839**	1,000	,397**	,574**	,536**	,617**	,521**	,392**	,399**	,444**	,479**	,601**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	509	510	506	508	509	510	509	507	507	508
SKA1_60	Korrelation nach Pearson	,532**	,347**	,289**	,219**	,191**	,236**	,397**	1,000	,642**	,535**	,623**	,693**	,514**	,551**	,520**	,588**	,758**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	509	509	509	509	509	509	509	509	509	505	507	507	507	508	505	504	507
SKA2_60	Korrelation nach Pearson	,530**	,539**	,479**	,250**	,402**	,403**	,574**	,642**	1,000	,700**	,821**	,748**	,568**	,610**	,653**	,723**	,871**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	510	510	510	510	510	510	510	509	510	505	508	508	508	508	505	505	507
SKA3_60	Korrelation nach Pearson	,408**	,513**	,561**	,306**	,395**	,354**	,536**	,535**	,700**	1,000	,803**	,680**	,674**	,617**	,791**	,748**	,867**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	506	506	506	506	506	506	506	505	505	506	504	505	505	506	504	502	506
SKA4_60	Korrelation nach Pearson	,512**	,572**	,520**	,276**	,452**	,475**	,617**	,623**	,821**	,803**	1,000	,769**	,652**	,624**	,706**	,754**	,920**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	508	508	508	508	508	508	508	507	508	504	508	507	506	506	504	503	506
SKA5_60	Korrelation nach Pearson	,469**	,514**	,413**	,176**	,373**	,367**	,521**	,693**	,748**	,680**	,769**	1,000	,636**	,738**	,631**	,744**	,890**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000
	N	509	509	509	509	509	509	509	507	508	505	507	509	507	507	504	504	507
SKA6_60	Korrelation nach Pearson	,321**	,410**	,379**	,190**	,256**	,261**	,392**	,514**	,568**	,674**	,652**	,636**	1,000	,503**	,676**	,628**	,751**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000
	N	510	510	510	510	510	510	510	507	508	505	506	507	510	508	506	506	507
SKA7_60	Korrelation nach Pearson	,388**	,382**	,338**	,232**	,255**	,271**	,399**	,551**	,610**	,617**	,624**	,738**	,503**	1,000	,577**	,634**	,758**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000
	N	509	509	509	509	509	509	509	508	508	506	506	507	508	509	506	505	508
SKA8_60	Korrelation nach Pearson	,370**	,426**	,462**	,342**	,288**	,294**	,444**	,520**	,653**	,791**	,706**	,631**	,676**	,577**	1,000	,714**	,802**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000
	N	507	507	507	507	507	507	507	505	505	504	504	504	506	506	507	503	505
SKA9_60	Korrelation nach Pearson	,406**	,457**	,451**	,296**	,324**	,335**	,479**	,588**	,723**	,748**	,754**	,744**	,628**	,634**	,714**	1,000	,860**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000
	N	507	507	507	507	507	507	507	504	505	502	503	504	506	505	503	507	504
GSI_60	Korrelation nach Pearson	,540**	,570**	,527**	,295**	,411**	,419**	,601**	,758**	,871**	,867**	,920**	,890**	,751**	,758**	,802**	,860**	1,000
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,
	N	508	508	508	508	508	508	508	507	507	506	506	507	507	508	505	504	508

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Korrelationen der SCL-90-R- Skalen mit den Skalen des KPD-38 (Entlassung)

Korrelationen

		KOE_10	PSY_10	SOZ_10	SOU_10	KOM_10	ZUF_10	GES_10	OQ Syb Summenwert Aufnahme	OQ BEZ Summenwert Aufnahme	OQ SOZ Summenwert Aufnahme	OQ Gesamt Summenwert Aufnahme
KOE_10	Korrelation nach Pearso	1,000	,425**	,258**	,153**	,257**	,258**	,636**	,609**	,200**	,366**	,525**
	Signifikanz (2-seitig)	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	841	836	830	839
PSY_10	Korrelation nach Pearso	,425**	1,000	,647**	,160**	,649**	,491**	,841**	,687**	,476**	,482**	,705**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	841	836	830	839
SOZ_10	Korrelation nach Pearso	,258**	,647**	1,000	,369**	,492**	,384**	,722**	,503**	,573**	,398**	,606**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	841	836	830	839
SOU_10	Korrelation nach Pearso	,153**	,160**	,369**	1,000	,209**	,207**	,295**	,229**	,473**	,198**	,349**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	841	836	830	839
KOM_10	Korrelation nach Pearso	,257**	,649**	,492**	,209**	1,000	,546**	,775**	,560**	,442**	,422**	,602**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	841	836	830	839
ZUF_10	Korrelation nach Pearso	,258**	,491**	,384**	,207**	,546**	1,000	,733**	,512**	,503**	,320**	,572**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	841	836	830	839
GES_10	Korrelation nach Pearso	,636**	,841**	,722**	,295**	,775**	,733**	1,000	,771**	,574**	,527**	,801**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	841	836	830	839
OQ Syb Summenwert Aufnahme	Korrelation nach Pearso	,609**	,687**	,503**	,229**	,560**	,512**	,771**	1,000	,519**	,582**	,935**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000
	N	841	841	841	841	841	841	841	841	834	829	839
OQ BEZ Summenwert Aufnahme	Korrelation nach Pearso	,200**	,476**	,573**	,473**	,442**	,503**	,574**	,519**	1,000	,391**	,756**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000
	N	836	836	836	836	836	836	836	834	836	826	833
OQ SOZ Summenwert Aufnahme	Korrelation nach Pearso	,366**	,482**	,398**	,198**	,422**	,320**	,527**	,582**	,391**	1,000	,700**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000
	N	830	830	830	830	830	830	830	829	826	830	829
OQ Gesamt Summenwert Aufnahm	Korrelation nach Pearso	,525**	,705**	,606**	,349**	,602**	,572**	,801**	,935**	,756**	,700**	1,000
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,
	N	839	839	839	839	839	839	839	839	833	829	839

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Korrelationen der OQ-45.2 Skalen mit den Skalen des KPD-38 (Aufnahme)

Korrelationen

		KOE_60	PSY_60	SOZ_60	SOU_60	KOM_60	ZUF_60	GES_60	OQ SYB Summenwert Entlassung	OQ BEZ Summenwert Entlassung	OQ SOZ Summenwert Entlassung	OQ Gesamt Summenwert Entlassung
KOE_60	Korrelation nach Pearso	1,000	,596**	,439**	,256**	,474**	,509**	,751**	,670**	,344**	,432**	,617**
	Signifikanz (2-seitig)	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	769	763	756	766
PSY_60	Korrelation nach Pearso	,596**	1,000	,782**	,267**	,739**	,650**	,899**	,719**	,541**	,541**	,732**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	769	763	756	766
SOZ_60	Korrelation nach Pearso	,439**	,782**	1,000	,393**	,619**	,533**	,795**	,574**	,582**	,450**	,630**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	769	763	756	766
SOU_60	Korrelation nach Pearso	,256**	,267**	,393**	1,000	,308**	,318**	,372**	,330**	,489**	,265**	,411**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	769	763	756	766
KOM_60	Korrelation nach Pearso	,474**	,739**	,619**	,308**	1,000	,708**	,847**	,607**	,511**	,443**	,631**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	769	763	756	766
ZUF_60	Korrelation nach Pearso	,509**	,650**	,533**	,318**	,708**	1,000	,839**	,600**	,578**	,388**	,634**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	769	763	756	766
GES_60	Korrelation nach Pearso	,751**	,899**	,795**	,372**	,847**	,839**	1,000	,770**	,614**	,542**	,785**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	769	763	756	766
OQ SYB Summenwert Entlassung	Korrelation nach Pearso	,670**	,719**	,574**	,330**	,607**	,600**	,770**	1,000	,633**	,679**	,961**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000
	N	769	769	769	769	769	769	769	769	763	756	766
OQ BEZ Summenwert Entlassung	Korrelation nach Pearso	,344**	,541**	,582**	,489**	,511**	,578**	,614**	,633**	1,000	,449**	,792**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000
	N	763	763	763	763	763	763	763	763	763	752	763
OQ SOZ Summenwert Entlassung	Korrelation nach Pearso	,432**	,541**	,450**	,265**	,443**	,388**	,542**	,679**	,449**	1,000	,759**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000
	N	756	756	756	756	756	756	756	756	752	756	755
OQ Gesamt Summenwe Entlassung	Korrelation nach Pearso	,617**	,732**	,630**	,411**	,631**	,634**	,785**	,961**	,792**	,759**	1,000
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,
	N	766	766	766	766	766	766	766	766	763	755	766

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Korrelationen der OQ-45.2 Skalen mit den Skalen des KPD-38 (Entlassung)

Korrelationen

		KOE_10	PSY_10	SOZ_10	SOU_10	KOM_10	ZUF_10	GES_10	BSS_7T1	BSS_7T2	BSS_7T3	BSS_10
KOE_10	Korrelation nach Pearson	1,000	,425**	,258**	,153**	,257**	,258**	,636**	,274**	,132**	,106**	,226**
	Signifikanz (2-seitig)	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1395	1397	1382	1367
PSY_10	Korrelation nach Pearson	,425**	1,000	,647**	,160**	,649**	,491**	,841**	,039	,199**	,209**	,193**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,146	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1395	1397	1382	1367
SOZ_10	Korrelation nach Pearson	,258**	,647**	1,000	,369**	,492**	,384**	,722**	,015	,199**	,196**	,174**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,578	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1395	1397	1382	1367
SOU_10	Korrelation nach Pearson	,153**	,160**	,369**	1,000	,209**	,207**	,295**	,028	,072**	,128**	,096**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,302	,007	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1395	1397	1382	1367
KOM_10	Korrelation nach Pearson	,257**	,649**	,492**	,209**	1,000	,546**	,775**	,013	,208**	,208**	,183**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,640	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1395	1397	1382	1367
ZUF_10	Korrelation nach Pearson	,258**	,491**	,384**	,207**	,546**	1,000	,733**	-,003	,187**	,204**	,165**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,902	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1395	1397	1382	1367
GES_10	Korrelation nach Pearson	,636**	,841**	,722**	,295**	,775**	,733**	1,000	,106**	,248**	,246**	,258**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1395	1397	1382	1367
BSS_7T1	Korrelation nach Pearson	,274**	,039	,015	,028	,013	-,003	,106**	1,000	,340**	,228**	,711**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,146	,578	,302	,640	,902	,000	,	,000	,000	,000
	N	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1388	1374	1367
BSS_7T2	Korrelation nach Pearson	,132**	,199**	,199**	,072**	,208**	,187**	,248**	,340**	1,000	,580**	,805**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,007	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000
	N	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1388	1397	1375	1367
BSS_7T3	Korrelation nach Pearson	,106**	,209**	,196**	,128**	,208**	,204**	,246**	,228**	,580**	1,000	,783**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000
	N	1382	1382	1382	1382	1382	1382	1382	1374	1375	1382	1367
BSS_10	Korrelation nach Pearson	,226**	,193**	,174**	,096**	,183**	,165**	,258**	,711**	,805**	,783**	1,000
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,
	N	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Korrelationen der BSS Skalen mit den Skalen des KPD-38 (Aufnahme)

Korrelationen

		KOE_60	PSY_60	SOZ_60	SOU_60	KOM_60	ZUF_60	GES_60	BSS_7T1	BSS_7T2	BSS_7T3	BSS_60
KOE_60	Korrelation nach Pearson	1,000	,596**	,439**	,256**	,474**	,509**	,751**	,318**	,307**	,275**	,367**
	Signifikanz (2-seitig)	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1277	1279	1278	1265
PSY_60	Korrelation nach Pearson	,596**	1,000	,782**	,267**	,739**	,650**	,899**	,144**	,322**	,294**	,316**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1277	1279	1278	1265
SOZ_60	Korrelation nach Pearson	,439**	,782**	1,000	,393**	,619**	,533**	,795**	,094**	,271**	,259**	,260**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1277	1279	1278	1265
SOU_60	Korrelation nach Pearson	,256**	,267**	,393**	1,000	,308**	,318**	,372**	,080**	,161**	,178**	,177**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,004	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1277	1279	1278	1265
KOM_60	Korrelation nach Pearson	,474**	,739**	,619**	,308**	1,000	,708**	,847**	,140**	,326**	,297**	,319**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1277	1279	1278	1265
ZUF_60	Korrelation nach Pearson	,509**	,650**	,533**	,318**	,708**	1,000	,839**	,149**	,327**	,280**	,318**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1277	1279	1278	1265
GES_60	Korrelation nach Pearson	,751**	,899**	,795**	,372**	,847**	,839**	1,000	,214**	,379**	,341**	,387**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000	,000
	N	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1277	1279	1278	1265
BSS_7T1	Korrelation nach Pearson	,318**	,144**	,094**	,080**	,140**	,149**	,214**	1,000	,392**	,343**	,700**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,001	,004	,000	,000	,000	,	,000	,000	,000
	N	1277	1277	1277	1277	1277	1277	1277	1277	1271	1270	1265
BSS_7T2	Korrelation nach Pearson	,307**	,322**	,271**	,161**	,326**	,327**	,379**	,392**	1,000	,685**	,861**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000	,000
	N	1279	1279	1279	1279	1279	1279	1279	1271	1279	1273	1265
BSS_7T3	Korrelation nach Pearson	,275**	,294**	,259**	,178**	,297**	,280**	,341**	,343**	,685**	1,000	,856**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,	,000
	N	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1270	1273	1278	1265
BSS_60	Korrelation nach Pearson	,367**	,316**	,260**	,177**	,319**	,318**	,387**	,700**	,861**	,856**	1,000
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,
	N	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Korrelationen der BSS Skalen mit den Skalen des KPD-38 (Entlassung)

Bevölkerungsstichprobe:
N= 2066

PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES	PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**1.12**	**51**	1.40	1.93	2.00	2.20	2.00	2.00	**1.96**
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**1.18**	**52**	1.40	1.93	2.00	2.20	2.00	2.00	**1.98**
3	1.00	1.07	1.11	1.20	1.00	1.00	**1.22**	**53**	1.40	1.93	2.11	2.20	2.00	2.00	**2.00**
4	1.00	1.07	1.11	1.20	1.00	1.00	**1.25**	**54**	1.40	1.97	2.11	2.20	2.00	2.00	**2.01**
5	1.00	1.14	1.22	1.20	1.00	1.00	**1.28**	**55**	1.60	2.00	2.11	2.20	2.00	2.00	**2.02**
6	1.00	1.14	1.22	1.40	1.00	1.00	**1.31**	**56**	1.60	2.00	2.11	2.20	2.00	2.00	**2.03**
7	1.00	1.14	1.22	1.40	1.00	1.00	**1.34**	**57**	1.60	2.00	2.11	2.20	2.00	2.00	**2.04**
8	1.00	1.21	1.22	1.40	1.00	1.00	**1.36**	**58**	1.60	2.00	2.11	2.40	2.00	2.00	**2.05**
9	1.00	1.21	1.33	1.40	1.00	1.00	**1.39**	**59**	1.60	2.07	2.11	2.40	2.00	2.00	**2.07**
10	1.00	1.21	1.33	1.40	1.00	1.00	**1.41**	**60**	1.60	2.07	2.11	2.40	2.00	2.00	**2.09**
11	1.00	1.29	1.33	1.40	1.00	1.00	**1.43**	**61**	1.60	2.07	2.22	2.40	2.00	2.00	**2.10**
12	1.00	1.29	1.33	1.60	1.00	1.00	**1.46**	**62**	1.80	2.07	2.22	2.40	2.00	2.00	**2.12**
13	1.00	1.29	1.44	1.60	1.00	1.00	**1.48**	**63**	1.80	2.10	2.22	2.40	2.00	2.33	**2.14**
14	1.00	1.29	1.44	1.60	1.00	1.00	**1.49**	**64**	1.80	2.14	2.22	2.40	2.00	2.33	**2.15**
15	1.00	1.36	1.44	1.60	1.50	1.00	**1.52**	**65**	1.80	2.14	2.22	2.40	2.03	2.33	**2.17**
16	1.00	1.36	1.44	1.60	1.50	1.00	**1.53**	**66**	1.80	2.14	2.22	2.40	2.50	2.33	**2.18**
17	1.00	1.36	1.44	1.60	1.50	1.00	**1.55**	**67**	1.80	2.21	2.22	2.40	2.50	2.33	**2.19**
18	1.00	1.36	1.56	1.60	1.50	1.17	**1.56**	**68**	1.80	2.21	2.22	2.40	2.50	2.33	**2.21**
19	1.00	1.43	1.56	1.80	1.50	1.33	**1.57**	**69**	2.00	2.21	2.33	2.60	2.50	2.33	**2.23**
20	1.00	1.43	1.56	1.80	1.50	1.33	**1.58**	**70**	2.00	2.21	2.33	2.60	2.50	2.33	**2.24**
21	1.00	1.43	1.56	1.80	1.50	1.33	**1.60**	**71**	2.00	2.29	2.33	2.60	2.50	2.33	**2.26**
22	1.00	1.43	1.56	1.80	1.50	1.33	**1.61**	**72**	2.00	2.29	2.33	2.60	2.50	2.67	**2.27**
23	1.00	1.50	1.56	1.80	1.50	1.33	**1.63**	**73**	2.00	2.29	2.33	2.60	2.50	2.67	**2.28**
24	1.00	1.50	1.67	1.80	1.50	1.33	**1.64**	**74**	2.00	2.29	2.33	2.60	2.50	2.67	**2.30**
25	1.00	1.50	1.67	1.80	1.50	1.33	**1.65**	**75**	2.00	2.36	2.44	2.60	2.50	2.67	**2.32**
26	1.00	1.50	1.67	1.80	2.00	1.33	**1.66**	**76**	2.20	2.36	2.44	2.60	2.50	2.67	**2.34**
27	1.00	1.57	1.67	1.80	2.00	1.33	**1.67**	**77**	2.20	2.36	2.44	2.80	2.50	2.67	**2.35**
28	1.00	1.57	1.67	1.80	2.00	1.33	**1.68**	**78**	2.20	2.38	2.44	2.80	3.00	2.67	**2.37**
29	1.00	1.57	1.67	1.80	2.00	1.67	**1.70**	**79**	2.20	2.43	2.44	2.80	3.00	2.67	**2.39**
30	1.00	1.57	1.67	2.00	2.00	1.67	**1.71**	**80**	2.25	2.43	2.56	2.80	3.00	3.00	**2.41**
31	1.00	1.64	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.72**	**81**	2.40	2.43	2.56	2.80	3.00	3.00	**2.43**
32	1.00	1.64	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.74**	**82**	2.40	2.50	2.56	2.80	3.00	3.00	**2.45**
33	1.00	1.64	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.75**	**83**	2.40	2.50	2.56	2.80	3.00	3.00	**2.48**
34	1.20	1.64	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.76**	**84**	2.40	2.55	2.56	2.80	3.00	3.00	**2.50**
35	1.20	1.64	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.77**	**85**	2.40	2.57	2.56	3.00	3.00	3.00	**2.53**
36	1.20	1.71	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.78**	**86**	2.60	2.57	2.67	3.00	3.00	3.00	**2.55**
37	1.20	1.71	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.79**	**87**	2.60	2.57	2.67	3.00	3.00	3.00	**2.56**
38	1.20	1.71	1.89	2.00	2.00	1.67	**1.80**	**88**	2.60	2.64	2.67	3.00	3.00	3.00	**2.58**
39	1.20	1.79	1.89	2.00	2.00	1.67	**1.81**	**89**	2.60	2.64	2.67	3.00	3.00	3.00	**2.62**
40	1.20	1.79	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.83**	**90**	2.80	2.71	2.78	3.20	3.00	3.33	**2.65**
41	1.20	1.79	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.84**	**91**	2.80	2.71	2.78	3.20	3.00	3.33	**2.67**
42	1.20	1.79	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.85**	**92**	2.80	2.75	2.78	3.20	3.00	3.33	**2.71**
43	1.20	1.82	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.87**	**93**	2.80	2.79	2.89	3.20	3.00	3.33	**2.75**
44	1.20	1.86	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.88**	**94**	3.00	2.86	2.89	3.40	3.50	3.33	**2.78**
45	1.20	1.86	2.00	2.00	2.00	2.00	**1.89**	**95**	3.00	2.93	3.00	3.40	3.50	3.67	**2.84**
46	1.40	1.86	2.00	2.20	2.00	2.00	**1.91**	**96**	3.00	3.00	3.00	3.40	3.50	3.67	**2.89**
47	1.40	1.86	2.00	2.20	2.00	2.00	**1.92**	**97**	3.20	3.07	3.11	3.60	4.00	4.00	**2.93**
48	1.40	1.86	2.00	2.20	2.00	2.00	**1.93**	**98**	3.35	3.14	3.22	3.60	4.00	4.00	**3.03**
49	1.40	1.93	2.00	2.20	2.00	2.00	**1.94**	**99**	3.60	3.29	3.44	3.80	4.00	4.00	**3.23**
50	1.40	1.93	2.00	2.20	2.00	2.00	**1.95**								

Bevölkerungsstichprobe:
Männer, Alterskategorie 1 (14- 34 Jahre), N= 263

PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES	PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**1.05**	**51**	1.00	1.64	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.74**
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**1.09**	**52**	1.00	1.64	1.89	2.20	2.00	2.00	**1.75**
3	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**1.12**	**53**	1.00	1.64	1.89	2.20	2.00	2.00	**1.76**
4	1.00	1.00	1.00	1.20	1.00	1.00	**1.16**	**54**	1.00	1.71	1.89	2.20	2.00	2.00	**1.76**
5	1.00	1.00	1.00	1.20	1.00	1.00	**1.18**	**55**	1.00	1.71	1.89	2.20	2.00	2.00	**1.77**
6	1.00	1.07	1.11	1.20	1.00	1.00	**1.21**	**56**	1.00	1.71	1.98	2.20	2.00	2.00	**1.77**
7	1.00	1.07	1.11	1.20	1.00	1.00	**1.21**	**57**	1.00	1.71	2.00	2.20	2.00	2.00	**1.79**
8	1.00	1.14	1.11	1.20	1.00	1.00	**1.24**	**58**	1.00	1.79	2.00	2.20	2.00	2.33	**1.80**
9	1.00	1.14	1.11	1.40	1.00	1.00	**1.25**	**59**	1.00	1.79	2.00	2.20	2.00	2.33	**1.81**
10	1.00	1.14	1.22	1.40	1.00	1.00	**1.28**	**60**	1.00	1.79	2.00	2.20	2.00	2.33	**1.82**
11	1.00	1.14	1.22	1.40	1.00	1.00	**1.30**	**61**	1.20	1.86	2.00	2.21	2.00	2.33	**1.82**
12	1.00	1.19	1.22	1.40	1.00	1.00	**1.31**	**62**	1.20	1.86	2.00	2.40	2.00	2.33	**1.83**
13	1.00	1.21	1.22	1.40	1.00	1.00	**1.33**	**63**	1.20	1.86	2.00	2.40	2.00	2.33	**1.85**
14	1.00	1.21	1.22	1.40	1.00	1.00	**1.36**	**64**	1.20	1.86	2.00	2.40	2.00	2.33	**1.86**
15	1.00	1.21	1.22	1.52	1.00	1.00	**1.37**	**65**	1.20	1.93	2.07	2.40	2.00	2.33	**1.88**
16	1.00	1.21	1.33	1.60	1.00	1.33	**1.39**	**66**	1.20	1.93	2.11	2.40	2.00	2.41	**1.89**
17	1.00	1.21	1.33	1.60	1.00	1.33	**1.41**	**67**	1.20	1.93	2.11	2.40	2.00	2.67	**1.91**
18	1.00	1.29	1.33	1.60	1.00	1.33	**1.42**	**68**	1.20	1.93	2.11	2.50	2.00	2.67	**1.91**
19	1.00	1.29	1.33	1.60	1.00	1.33	**1.44**	**69**	1.20	2.00	2.11	2.60	2.00	2.67	**1.93**
20	1.00	1.29	1.42	1.60	1.00	1.33	**1.45**	**70**	1.20	2.00	2.11	2.60	2.00	2.67	**1.95**
21	1.00	1.29	1.44	1.60	1.00	1.33	**1.46**	**71**	1.20	2.00	2.11	2.60	2.00	2.67	**1.97**
22	1.00	1.29	1.44	1.60	1.00	1.33	**1.47**	**72**	1.20	2.00	2.11	2.60	2.00	2.67	**1.99**
23	1.00	1.29	1.44	1.60	1.00	1.33	**1.48**	**73**	1.20	2.07	2.12	2.60	2.00	2.67	**2.01**
24	1.00	1.36	1.44	1.60	1.50	1.33	**1.49**	**74**	1.40	2.07	2.22	2.67	2.00	2.67	**2.02**
25	1.00	1.36	1.44	1.80	1.50	1.33	**1.52**	**75**	1,40	2.07	2.22	2.80	2.00	3.00	**2.04**
26	1.00	1.36	1.44	1.80	1.50	1.33	**1.52**	**76**	1.40	2.07	2.22	2.80	2.00	3.00	**2.05**
27	1.00	1.36	1.44	1.80	1.50	1.67	**1.53**	**77**	1.40	2.07	2.22	2.80	2.50	3.00	**2.07**
28	1.00	1.36	1.55	1.80	1.50	1.67	**1.53**	**78**	1.40	2.07	2.22	2.80	2.50	3.00	**2.09**
29	1.00	1.36	1.56	1.80	1.50	1.67	**1.54**	**79**	1.40	2.14	2.22	2.80	2.50	3.00	**2.09**
30	1.00	1.37	1.56	1.80	1.50	1.67	**1.56**	**80**	1.42	2.14	2.22	2.80	2.50	3.00	**2.13**
31	1.00	1.43	1.56	1.80	1.50	1.67	**1.56**	**81**	1.60	2.14	2.22	2.80	2.50	3.00	**2.16**
32	1.00	1.43	1.56	1.80	1.50	1.67	**1.56**	**82**	1.60	2.14	2.29	2.80	2.50	3.00	**2.17**
33	1.00	1.43	1.56	1.80	1.50	1.67	**1.57**	**83**	1.60	2.21	2.33	2.80	2.50	3.00	**2.19**
34	1.00	1.43	1.56	1.80	1.50	1.67	**1.57**	**84**	1.60	2.21	2.33	2.95	2.50	3.00	**2.23**
35	1.00	1.43	1.60	1.80	1.50	1.67	**1.58**	**85**	1.80	2.21	2.33	3.00	2.50	3.13	**2.27**
36	1.00	1.43	1.67	1.80	1.50	1.67	**1.59**	**86**	1.80	2.29	2.33	3.00	3.00	3.33	**2.28**
37	1.00	1.50	1.67	1.94	1.50	1.67	**1.61**	**87**	1.80	2.33	2.41	3.00	3.00	3.33	**2.31**
38	1.00	1.50	1.67	2.00	1.50	1.67	**1.62**	**88**	1.80	2.38	2.44	3.00	3.00	3.33	**2.34**
39	1.00	1.50	1.67	2.00	1.50	1.67	**1.63**	**89**	1.99	2.43	2.55	3.00	3.00	3.33	**2.35**
40	1.00	1.50	1.67	2.00	1.80	2.00	**1.64**	**90**	2.00	2.48	2.56	3.20	3.00	3.33	**2.39**
41	1.00	1.57	1.67	2.00	2.00	2.00	**1.65**	**91**	2.00	2.50	2.56	3.20	3.00	3.33	**2.44**
42	1.00	1.57	1.78	2.00	2.00	2.00	**1.66**	**92**	2.00	2.50	2.56	3.20	3.00	3.63	**2.48**
43	1.00	1.57	1.78	2.00	2.00	2.00	**1.66**	**93**	2.10	2.57	2.67	3.20	3.00	3.67	**2.51**
44	1.00	1.57	1.78	2.00	2.00	2.00	**1.67**	**94**	2.23	2.57	2.67	3.27	3.08	3.67	**2.54**
45	1.00	1.57	1.78	2.00	2.00	2.00	**1.68**	**95**	2.56	2.63	2.76	3.40	3.50	3.67	**2.61**
46	1.00	1.64	1.78	2.00	2.00	2.00	**1.68**	**96**	2.60	2.67	2.83	3.40	3.50	4.00	**2.67**
47	1.00	1.64	1.78	2.00	2.00	2.00	**1.69**	**97**	2.80	2.79	2.91	3.42	3.50	4.00	**2.74**
48	1.00	1.64	1.78	2.00	2.00	2.00	**1.71**	**98**	2.94	3.01	3.19	3.74	3.50	4.00	**2.82**
49	1.00	1.64	1.78	2.00	2.00	2.00	**1.72**	**99**	3.07	3.17	3.30	4.00	4.00	4.00	**3.13**
50	1.00	1.64	1.78	2.00	2.00	2.00	**1.74**								

Bevölkerungsstichprobe:
Männer, Alterskategorie 2 (35- 49 Jahre), N= 256

PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES	PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**1.11**	**51**	1.20	1.79	1.90	2.00	2.00	2.00	**1.86**
2	1.00	1.00	1.02	1.20	1.00	1.00	**1.13**	**52**	1.20	1.79	2.00	2.13	2.00	2.00	**1.88**
3	1.00	1.00	1.11	1.20	1.00	1.00	**1.15**	**53**	1.20	1.79	2.00	2.20	2.00	2.00	**1.89**
4	1.00	1.07	1.14	1.20	1.00	1.00	**1.22**	**54**	1.20	1.85	2.00	2.20	2.00	2.00	**1.90**
5	1.00	1.07	1.22	1.20	1.00	1.00	**1.27**	**55**	1.20	1.86	2.00	2.20	2.00	2.00	**1.91**
6	1.00	1.07	1.22	1.20	1.00	1.00	**1.30**	**56**	1.20	1.86	2.00	2.20	2.00	2.00	**1.91**
7	1.00	1.14	1.22	1.20	1.00	1.00	**1.31**	**57**	1.20	1.86	2.05	2.20	2.00	2.00	**1.92**
8	1.00	1.14	1.22	1.40	1.00	1.00	**1.32**	**58**	1.20	1.92	2.11	2.20	2.00	2.00	**1.93**
9	1.00	1.14	1.33	1.40	1.00	1.00	**1.34**	**59**	1.33	1.93	2.11	2.33	2.00	2.00	**1.94**
10	1.00	1.19	1.33	1.40	1.00	1.00	**1.36**	**60**	1.40	1.93	2.11	2.40	2.00	2.00	**1.95**
11	1.00	1.21	1.33	1.40	1.00	1.00	**1.38**	**61**	1.40	1.93	2.11	2.40	2.00	2.00	**1.96**
12	1.00	1.21	1.33	1.40	1.00	1.00	**1.39**	**62**	1.40	1.93	2.11	2.40	2.00	2.00	**1.97**
13	1.00	1.21	1.33	1.48	1.00	1.00	**1.40**	**63**	1.40	1.99	2.11	2.40	2.00	2.00	**1.99**
14	1.00	1.21	1.33	1.60	1.00	1.00	**1.41**	**64**	1.40	2.00	2.16	2.40	2.00	2.16	**2.01**
15	1.00	1.21	1.33	1.60	1.00	1.00	**1.42**	**65**	1.40	2.00	2.22	2.40	2.00	2.33	**2.03**
16	1.00	1.29	1.44	1.60	1.50	1.04	**1.43**	**66**	1.40	2.00	2.22	2.40	2.00	2.33	**2.05**
17	1.00	1.29	1.44	1.60	1.50	1.33	**1.46**	**67**	1.40	2.07	2.22	2.40	2.00	2.33	**2.08**
18	1.00	1.29	1.44	1.60	1.50	1.33	**1.48**	**68**	1.40	2.07	2.22	2.40	2.00	2.33	**2.09**
19	1.00	1.29	1.44	1.60	1.50	1.33	**1.51**	**69**	1.40	2.10	2.22	2.40	2.50	2.33	**2.11**
20	1.00	1.31	1.44	1.60	1.50	1.33	**1.52**	**70**	1.58	2.14	2.22	2.40	2.50	2.33	**2.12**
21	1.00	1.36	1.44	1.79	1.50	1.33	**1.52**	**71**	1.60	2.14	2.27	2.40	2.50	2.33	**2.15**
22	1.00	1.36	1.44	1.80	1.50	1.33	**1.54**	**72**	1.60	2.14	2.33	2.60	2.50	2.67	**2.16**
23	1.00	1.36	1.56	1.80	1.50	1.33	**1.55**	**73**	1.60	2.21	2.33	2.60	2.50	2.67	**2.17**
24	1.00	1.36	1.56	1.80	1.50	1.33	**1.55**	**74**	1.60	2.21	2.33	2.60	2.50	2.67	**2.17**
25	1.00	1.38	1.56	1.80	1.50	1.33	**1.56**	**75**	1.60	2.21	2.33	2.60	2.50	2.67	**2.18**
26	1.00	1.43	1.56	1.80	1.78	1.33	**1.57**	**76**	1.66	2.21	2.33	2.60	2.50	2.67	**2.20**
27	1.00	1.43	1.56	1.80	2.00	1.33	**1.59**	**77**	1.80	2.21	2.33	2.60	2.50	2.67	**2.21**
28	1.00	1.43	1.66	1.80	2.00	1.66	**1.60**	**78**	1.80	2.29	2.44	2.60	2.50	2.67	**2.23**
29	1.00	1.43	1.67	1.80	2.00	1.67	**1.62**	**79**	1.80	2.29	2.44	2.80	3.00	2.68	**2.25**
30	1.00	1.43	1.67	1.80	2.00	1.67	**1.62**	**80**	1.80	2.29	2.44	2.80	3.00	3.00	**2.26**
31	1.00	1.50	1.67	1.80	2.00	1.67	**1.64**	**81**	2.00	2.29	2.44	2.80	3.00	3.00	**2.27**
32	1.00	1.50	1.67	1.80	2.00	1.67	**1.66**	**82**	2.00	2.30	2.44	2.80	3.00	3.00	**2.30**
33	1.00	1.50	1.67	2.00	2.00	1.67	**1.66**	**83**	2.00	2.36	2.44	2.80	3.00	3.00	**2.33**
34	1.00	1.50	1.67	2.00	2.00	1.67	**1.67**	**84**	2.00	2.36	2.44	2.80	3.00	3.00	**2.37**
35	1.00	1.50	1.67	2.00	2.00	1.67	**1.68**	**85**	2.20	2.36	2.44	3.00	3.00	3.00	**2.39**
36	1.00	1.50	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.69**	**86**	2.20	2.43	2.56	3.00	3.00	3.00	**2.41**
37	1.00	1.57	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.70**	**87**	2.32	2.43	2.56	3.00	3.00	3.33	**2.44**
38	1.00	1.57	1.78	2.00	2.00	2.00	**1.70**	**88**	2.40	2.43	2.56	3.00	3.00	3.33	**2.45**
39	1.00	1.57	1.78	2.00	2.00	2.00	**1.72**	**89**	2.40	2.50	2.56	3.00	3.00	3.33	**2.50**
40	1.00	1.63	1.78	2.00	2.00	2.00	**1.73**	**90**	2.40	2.50	2.56	3.20	3.00	3.33	**2.55**
41	1.00	1.64	1.78	2.00	2.00	2.00	**1.74**	**91**	2.60	2.57	2.56	3.20	3.00	3.33	**2.55**
42	1.00	1.64	1.78	2.00	2.00	2.00	**1.75**	**92**	2.60	2.57	2.67	3.20	3.00	3.33	**2.59**
43	1.00	1.64	1.78	2.00	2.00	2.00	**1.76**	**93**	2.60	2.64	2.67	3.40	3.00	3.33	**2.66**
44	1.00	1.71	1.78	2.00	2.00	2.00	**1.76**	**94**	2.60	2.71	2.73	3.40	3.50	3.67	**2.68**
45	1.00	1.71	1.78	2.00	2.00	2.00	**1.77**	**95**	2.80	2.71	2.78	3.40	3.50	3.67	**2.72**
46	1.00	1.71	1.78	2.00	2.00	2.00	**1.79**	**96**	2.80	2.79	2.86	3.40	3.88	3.67	**2.78**
47	1.00	1.71	1.87	2.00	2.00	2.00	**1.82**	**97**	2.80	2.93	2.89	3.46	4.00	4.00	**2.86**
48	1.00	1.71	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.84**	**98**	3.00	2.93	3.00	3.60	4.00	4.00	**3.00**
49	1.20	1.78	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.84**	**99**	3.20	3.13	3.21	3.80	4.00	4.00	**3.14**
50	1.20	1.79	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.85**								

Bevölkerungsstichprobe:
Männer, Alterskategorie 3 (50- 63 Jahre), N= 243

PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES	PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**1.15**	**51**	1.40	1.86	2.00	2.00	2.00	2.00	**1.96**
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**1.20**	**52**	1.40	1.93	2.00	2.20	2.00	2.00	**1.97**
3	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**1.22**	**53**	1.40	1.93	2.00	2.20	2.00	2.00	**1.98**
4	1.00	1.05	1.11	1.14	1.00	1.00	**1.22**	**54**	1.40	1.93	2.00	2.20	2.00	2.00	**2.00**
5	1.00	1.07	1.11	1.20	1.00	1.00	**1.25**	**55**	1.40	1.93	2.00	2.20	2.00	2.00	**2.01**
6	1.00	1.11	1.11	1.20	1.00	1.00	**1.26**	**56**	1.42	1.93	2.11	2.20	2.00	2.00	**2.02**
7	1.00	1.14	1.22	1.20	1.00	1.00	**1.29**	**57**	1.60	1.93	2.11	2.20	2.00	2.00	**2.03**
8	1.00	1.14	1.22	1.20	1.00	1.00	**1.32**	**58**	1.60	2.00	2.11	2.20	2.00	2.00	**2.03**
9	1.00	1.14	1.22	1.24	1.00	1.00	**1.34**	**59**	1.60	2.00	2.11	2.20	2.00	2.00	**2.04**
10	1.00	1.16	1.23	1.40	1.00	1.00	**1.34**	**60**	1.60	2.00	2.11	2.20	2.00	2.00	**2.06**
11	1.00	1.21	1.33	1.40	1.00	1.00	**1.36**	**61**	1.60	2.00	2.11	2.20	2.00	2.33	**2.08**
12	1.00	1.21	1.33	1.40	1.00	1.00	**1.37**	**62**	1.60	2.00	2.11	2.20	2.00	2.33	**2.09**
13	1.00	1.21	1.33	1.40	1.00	1.00	**1.39**	**63**	1.60	2.01	2.11	2.20	2.00	2.33	**2.13**
14	1.00	1.21	1.33	1.40	1.50	1.00	**1.40**	**64**	1.60	2.07	2.22	2.20	2.00	2.33	**2.14**
15	1.00	1.21	1.33	1.49	1.50	1.00	**1.42**	**65**	1.80	2.07	2.22	2.40	2.00	2.33	**2.15**
16	1.00	1.28	1.37	1.60	1.50	1.00	**1.43**	**66**	1.80	2.07	2.22	2.40	2.50	2.33	**2.16**
17	1.00	1.29	1.44	1.60	1.50	1.00	**1.45**	**67**	1.80	2.13	2.22	2.40	2.50	2.33	**2.18**
18	1.00	1.34	1.44	1.60	1.50	1.25	**1.46**	**68**	1.80	2.14	2.22	2.40	2.50	2.33	**2.19**
19	1.00	1.34	1.44	1.60	1.50	1.33	**1.48**	**69**	1.80	2.14	2.22	2.40	2.50	2.44	**2.20**
20	1.00	1.36	1.44	1.60	1.50	1.33	**1.49**	**70**	2.00	2.14	2.22	2.40	2.50	2.67	**2.20**
21	1.00	1.43	1.44	1.60	1.50	1.33	**1.50**	**71**	2.00	2.19	2.28	2.40	2.50	2.67	**2.21**
22	1.00	1.43	1.44	1.60	1.50	1.33	**1.52**	**72**	2.00	2.21	2.33	2.40	2.50	2.67	**2.22**
23	1.00	1.43	1.56	1.60	1.50	1.33	**1.55**	**73**	2.00	2.21	2.33	2.40	2.50	2.67	**2.23**
24	1.00	1.44	1.56	1.66	1.50	1.33	**1.55**	**74**	2.00	2.28	2.33	2.60	2.50	2.67	**2.25**
25	1.00	1.50	1.56	1.80	1.50	1.33	**1.56**	**75**	2.00	2.29	2.33	2.60	2.50	2.67	**2.26**
26	1.00	1.50	1.56	1.80	1.50	1.33	**1.58**	**76**	2.00	2.29	2.42	2.60	2.50	2.67	**2.27**
27	1.00	1.50	1.56	1.80	2.00	1.33	**1.59**	**77**	2.00	2.36	2.44	2.60	2.50	3.00	**2.28**
28	1.00	1.50	1.56	1.80	2.00	1.33	**1.61**	**78**	2.00	2.36	2.44	2.60	2.50	3.00	**2.28**
29	1.00	1.53	1.63	1.80	2.00	1.33	**1.62**	**79**	2.00	2.36	2.44	2.60	2.69	3.00	**2.30**
30	1.00	1.57	1.67	1.80	2.00	1.65	**1.63**	**80**	2.00	2.40	2.44	2.80	3.00	3.00	**2.31**
31	1.00	1.57	1.67	1.80	2.00	1.67	**1.64**	**81**	2.00	2.43	2.44	2.80	3.00	3.00	**2.33**
32	1.00	1.57	1.67	1.80	2.00	1.67	**1.65**	**82**	2.20	2.43	2.47	2.80	3.00	3.00	**2.39**
33	1.00	1.57	1.67	1.80	2.00	1.67	**1.67**	**83**	2.20	2.43	2.56	2.80	3.00	3.00	**2.42**
34	1.00	1.57	1.74	1.92	2.00	1.67	**1.68**	**84**	2.20	2.43	2.56	2.80	3.00	3.00	**2.43**
35	1.20	1.64	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.70**	**85**	2.31	2.50	2.56	2.80	3.00	3.00	**2.44**
36	1.20	1.64	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.72**	**86**	2.40	2.50	2.62	3.00	3.00	3.00	**2.45**
37	1.20	1.64	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.73**	**87**	2.40	2.57	2.67	3.00	3.00	3.00	**2.47**
38	1.20	1.64	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.75**	**88**	2.40	2.57	2.67	3.00	3.00	3.33	**2.52**
39	1.20	1.64	1.78	2.00	2.00	1.92	**1.76**	**89**	2.60	2.64	2.67	3.00	3.00	3.33	**2.54**
40	1.20	1.64	1.78	2.00	2.00	2.00	**1.78**	**90**	2.60	2.64	2.72	3.00	3.00	3.33	**2.56**
41	1.20	1.71	1.85	2.00	2.00	2.00	**1.80**	**91**	2.60	2.64	2.78	3.00	3.00	3.33	**2.62**
42	1.20	1.72	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.82**	**92**	2.60	2.64	2.84	3.00	3.00	3.33	**2.65**
43	1.20	1.79	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.82**	**93**	2.80	2.71	2.89	3.20	3.50	3.67	**2.66**
44	1.20	1.79	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.84**	**94**	2.80	2.79	2.94	3.20	3.50	3.67	**2.68**
45	1.20	1.79	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.86**	**95**	2.80	2.86	3.00	3.20	3.50	3.95	**2.71**
46	1.20	1.86	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.88**	**96**	2.80	2.86	3.03	3.40	3.50	4.00	**2.76**
47	1.40	1.86	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.90**	**97**	3.00	2.93	3.11	3.40	3.50	4.00	**2.83**
48	1.40	1.86	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.91**	**98**	3.00	3.09	3.24	3.60	4.00	4.00	**2.92**
49	1.40	1.86	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.91**	**99**	3.31	3.29	3.44	3.71	4.00	4.00	**3.10**
50	1.40	1.86	2.00	2.00	2.00	2.00	**1.94**								

Bevölkerungsstichprobe:
Männer, Alterskategorie 4 (64- 93 Jahre), N= 210

PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES	PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES
1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**1.12**	**51**	1.80	1.93	2.00	2.20	2.00	2.00	**2.00**
2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**1.18**	**52**	1.80	1.93	2.00	2.20	2.00	2.00	**2.02**
3	1.00	1.07	1.00	1.06	1.00	1.00	**1.24**	**53**	1.80	1.93	2.00	2.20	2.00	2.00	**2.03**
4	1.00	1.07	1.00	1.20	1.00	1.00	**1.26**	**54**	1.80	1.93	2.00	2.20	2.00	2.00	**2.03**
5	1.00	1.07	1.11	1.20	1.00	1.00	**1.27**	**55**	1.90	1.93	2.00	2.20	2.00	2.00	**2.04**
6	1.00	1.09	1.11	1.20	1.00	1.00	**1.34**	**56**	2.00	1.97	2.00	2.20	2.00	2.00	**2.05**
7	1.00	1.14	1.20	1.40	1.00	1.00	**1.38**	**57**	2.00	2.00	2.00	2.20	2.00	2.00	**2.06**
8	1.00	1.14	1.22	1.40	1.00	1.00	**1.43**	**58**	2.00	2.00	2.00	2.20	2.00	2.00	**2.06**
9	1.00	1.21	1.33	1.40	1.00	1.00	**1.45**	**59**	2.00	2.00	2.11	2.20	2.00	2.00	**2.07**
10	1.00	1.21	1.33	1.40	1.00	1.00	**1.45**	**60**	2.00	2.00	2.11	2.20	2.00	2.00	**2.10**
11	1.00	1.21	1.33	1.40	1.00	1.00	**1.46**	**61**	2.00	2.00	2.11	2.20	2.00	2.00	**2.11**
12	1.00	1.29	1.33	1.40	1.04	1.00	**1.47**	**62**	2.00	2.07	2.11	2.20	2.00	2.00	**2.13**
13	1.00	1.29	1.33	1.40	1.50	1.00	**1.48**	**63**	2.00	2.14	2.11	2.20	2.00	2.00	**2.14**
14	1.00	1.29	1.33	1.40	1.50	1.00	**1.52**	**64**	2.00	2.14	2.11	2.20	2.00	2.00	**2.16**
15	1.00	1.29	1.44	1.50	1.50	1.00	**1.54**	**65**	2.20	2.14	2.11	2.37	2.00	2.00	**2.18**
16	1.00	1.29	1.44	1.60	1.50	1.00	**1.56**	**66**	2.20	2.19	2.12	2.40	2.00	2.00	**2.19**
17	1.00	1.36	1.44	1.60	1.50	1.00	**1.58**	**67**	2.20	2.21	2.22	2.40	2.50	2.33	**2.22**
18	1.00	1.36	1.44	1.60	1.50	1.00	**1.60**	**68**	2.20	2.21	2.22	2.40	2.50	2.33	**2.24**
19	1.20	1.42	1.44	1.60	1.50	1.00	**1.60**	**69**	2.25	2.21	2.32	2.40	2.50	2.33	**2.25**
20	1.20	1.43	1.44	1.60	1.50	1.00	**1.63**	**70**	2.40	2.23	2.33	2-40	2.50	2.33	**2.26**
21	1.20	1.43	1.44	1.60	1.50	1.00	**1.64**	**71**	2.40	2.29	2.33	2.40	2.50	2.33	**2.28**
22	1.20	1.50	1.47	1.60	1.50	1.00	**1.65**	**72**	2.40	2.29	2.33	2.40	2.50	2.33	**2.30**
23	1.20	1.50	1.56	1.60	2.00	1.33	**1.66**	**73**	2.40	2.29	2.33	2.40	2.50	2.33	**2.30**
24	1.20	1.50	1.56	1.60	2.00	1.33	**1.68**	**74**	2.40	2.34	2.37	2.40	2.50	2.33	**2.33**
25	1.20	1.54	1.56	1.80	2.00	1.33	**1.70**	**75**	2.60	2.36	2.44	2.40	2.50	2.67	**2.35**
26	1.20	1.57	1.56	1.80	2.00	1.33	**1.71**	**76**	2.60	2.36	2.44	2.52	2.50	2.67	**2.37**
27	1.20	1.57	1.67	1.80	2.00	1.33	**1.73**	**77**	2.60	2.36	2.44	2.60	2.50	2.67	**2.39**
28	1.20	1.57	1.67	1.80	2.00	1.33	**1.74**	**78**	2.60	2.36	2.44	2.60	3.00	2.67	**2.39**
29	1.40	1.57	1.67	1.80	2.00	1.33	**1.75**	**79**	2.60	2.42	2.49	2.60	3.00	2.67	**2.47**
30	1.40	1.57	1.67	1.80	2.00	1.33	**1.75**	**80**	2.60	2.43	2.56	2.60	3.00	2.67	**2.47**
31	1.40	1.64	1.67	1.82	2.00	1.33	**1.77**	**81**	2.80	2.50	2.56	2.60	3.00	2.67	**2.50**
32	1.40	1.64	1.67	2.00	2.00	1.33	**1.77**	**82**	2.80	2.57	2.56	2.60	3.00	2.67	**2.52**
33	1.40	1.64	1.67	2.00	2.00	1.33	**1.80**	**83**	2.80	2.57	2.56	2.60	3.00	3.00	**2.53**
34	1.40	1.64	1.78	2.00	2.00	1.47	**1.81**	**84**	2.80	2.57	2.56	2.68	3.00	3.00	**2.55**
35	1.40	1.68	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.83**	**85**	2.80	2.61	2.56	2.80	3.00	3.00	**2.55**
36	1.60	1.71	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.84**	**86**	2.80	2.64	2.67	2.80	3.00	3.00	**2.56**
37	1.60	1.71	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.85**	**87**	2.80	2.64	2.67	2.80	3.00	3.00	**2.58**
38	1.60	1.78	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.86**	**88**	2.80	2.70	2.67	2.80	3.00	3.00	**2.60**
39	1.60	1.79	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.87**	**89**	2.80	2.78	2.67	2.80	3.00	3.00	**2.65**
40	1.60	1.79	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.88**	**90**	2.80	2.79	2.78	2.80	3.00	3.00	**2.67**
41	1.60	1.79	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.90**	**91**	3.00	2.79	2.78	2.82	3.00	3.33	**2.71**
42	1.60	1.79	1.78	2.00	2.00	1.67	**1.91**	**92**	3.00	2.80	2.89	3.04	3.00	3.33	**2.75**
43	1.60	1.81	1.89	2.00	2.00	1.67	**1.92**	**93**	3.00	2.88	2.92	3.20	3.00	3.33	**2.77**
44	1.68	1.86	1.89	2.00	2.00	1.80	**1.93**	**94**	3.08	2.93	3.00	3.20	3.23	3.33	**2.82**
45	1.80	1.86	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.94**	**95**	3.20	3.00	3.00	3.40	3.50	3.33	**2.85**
46	1.80	1.86	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.95**	**96**	3.40	3.04	3.22	3.40	3.50	3.33	**2.90**
47	1.80	1.86	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.97**	**97**	3.68	3.12	3.33	3.60	3.50	3.57	**2.93**
48	1.80	1.86	1.89	2.00	2.00	2.00	**1.98**	**98**	3.96	3.20	3.33	3.60	3.91	3.67	**2.97**
49	1.80	1.86	1.89	2.00	2.00	2.00	**2.00**	**99**	4.00	3.28	3.54	3.96	4.00	4.00	**3.19**
50	1.80	1.93	2.00	2.20	2.00	2.00	**2.00**								

Bevölkerungsstichprobe:
Frauen, Alterskategorie 1 (14- 34 Jahre), N= 250

PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES	PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES
1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,07**	**51**	1,20	1,86	2,00	2,20	2,00	2,00	**1,87**
2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,12**	**52**	1,20	1,86	2,00	2,20	2,00	2,00	**1,88**
3	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	**1,17**	**53**	1,20	1,86	2,00	2,20	2,00	2,00	**1,90**
4	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	**1,22**	**54**	1,20	1,93	2,00	2,31	2,00	2,00	**1,91**
5	1,00	1,07	1,00	1,40	1,00	1,00	**1,23**	**55**	1,20	1,93	2,00	2,40	2,00	2,00	**1,93**
6	1,00	1,07	1,11	1,40	1,00	1,00	**1,26**	**56**	1,20	1,93	2,00	2,40	2,00	2,00	**1,95**
7	1,00	1,11	1,11	1,40	1,00	1,00	**1,27**	**57**	1,20	1,93	2,00	2,40	2,00	2,00	**1,95**
8	1,00	1,14	1,22	1,40	1,00	1,00	**1,31**	**58**	1,20	1,93	2,06	2,40	2,00	2,00	**1,96**
9	1,00	1,14	1,22	1,40	1,00	1,00	**1,33**	**59**	1,40	1,93	2,11	2,40	2,00	2,00	**1,98**
10	1,00	1,15	1,22	1,42	1,00	1,00	**1,39**	**60**	1,40	1,97	2,11	2,40	2,00	2,00	**2,00**
11	1,00	1,21	1,22	1,60	1,00	1,00	**1,41**	**61**	1,40	2,00	2,11	2,40	2,00	2,00	**2,00**
12	1,00	1,21	1,33	1,60	1,00	1,00	**1,43**	**62**	1,40	2,00	2,11	2,40	2,00	2,00	**2,02**
13	1,00	1,21	1,33	1,60	1,00	1,00	**1,46**	**63**	1,40	2,00	2,11	2,40	2,00	2,00	**2,04**
14	1,00	1,29	1,33	1,60	1,00	1,00	**1,48**	**64**	1,40	2,07	2,11	2,40	2,00	2,33	**2,04**
15	1,00	1,29	1,41	1,60	1,00	1,00	**1,49**	**65**	1,40	2,07	2,14	2,40	2,00	2,33	**2,05**
16	1,00	1,29	1,44	1,60	1,00	1,00	**1,50**	**66**	1,40	2,07	2,22	2,40	2,00	2,33	**2,06**
17	1,00	1,36	1,44	1,60	1,00	1,00	**1,50**	**67**	1,40	2,14	2,22	2,40	2,00	2,33	**2,07**
18	1,00	1,36	1,44	1,80	1,00	1,00	**1,51**	**68**	1,40	2,14	2,22	2,40	2,00	2,33	**2,08**
19	1,00	1,36	1,52	1,80	1,00	1,00	**1,54**	**69**	1,60	2,14	2,22	2,60	2,00	2,33	**2,09**
20	1,00	1,36	1,56	1,80	1,10	1,00	**1,55**	**70**	1,60	2,19	2,22	2,60	2,00	2,33	**2,10**
21	1,00	1,41	1,56	1,80	1,50	1,33	**1,57**	**71**	1,60	2,21	2,22	2,60	2,50	2,33	**2,11**
22	1,00	1,43	1,56	1,80	1,50	1,33	**1,59**	**72**	1,60	2,21	2,22	2,60	2,50	2,33	**2,12**
23	1,00	1,43	1,56	1,80	1,50	1,33	**1,60**	**73**	1,76	2,29	2,22	2,60	2,50	2,67	**2,15**
24	1,00	1,43	1,56	1,80	1,50	1,33	**1,60**	**74**	1,80	2,29	2,33	2,60	2,50	2,67	**2,19**
25	1,00	1,50	1,56	1,80	1,50	1,33	**1,62**	**75**	1,80	2,29	2,33	2,60	2,50	2,67	**2,20**
26	1,00	1,50	1,56	1,80	1,50	1,33	**1,63**	**76**	1,80	2,29	2,33	2,60	2,50	2,67	**2,23**
27	1,00	1,50	1,56	1,80	1,50	1,33	**1,64**	**77**	1,80	2,31	2,33	2,60	2,50	2,67	**2,24**
28	1,00	1,50	1,67	1,80	1,50	1,33	**1,64**	**78**	1,80	2,36	2,33	2,76	2,50	2,67	**2,27**
29	1,00	1,57	1,67	2,00	1,50	1,33	**1,65**	**79**	1,80	2,36	2,44	2,80	2,50	2,67	**2,29**
30	1,00	1,57	1,67	2,00	1,50	1,67	**1,67**	**80**	1,80	2,36	2,44	2,80	2,50	2,67	**2,30**
31	1,00	1,57	1,67	2,00	1,50	1,67	**1,67**	**81**	2,00	2,43	2,44	2,80	2,50	2,67	**2,32**
32	1,00	1,57	1,67	2,00	2,00	1,67	**1,68**	**82**	2,00	2,43	2,56	2,80	2,50	2,94	**2,33**
33	1,00	1,64	1,67	2,00	2,00	1,67	**1,70**	**83**	2,00	2,43	2,56	2,80	2,50	3,00	**2,35**
34	1,00	1,64	1,70	2,00	2,00	1,67	**1,70**	**84**	2,00	2,43	2,56	2,80	2,92	3,00	**2,35**
35	1,00	1,64	1,78	2,00	2,00	1,67	**1,72**	**85**	2,00	2,50	2,56	3,00	3,00	3,00	**2,36**
36	1,00	1,64	1,78	2,00	2,00	1,67	**1,73**	**86**	2,17	2,57	2,57	3,00	3,00	3,00	**2,39**
37	1,00	1,64	1,78	2,00	2,00	1,67	**1,74**	**87**	2,20	2,57	2,67	3,00	3,00	3,00	**2,43**
38	1,00	1,67	1,82	2,00	2,00	1,67	**1,74**	**88**	2,20	2,64	2,67	3,00	3,00	3,00	**2,46**
39	1,00	1,71	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,76**	**89**	2,28	2,64	2,67	3,08	3,00	3,33	**2,49**
40	1,00	1,71	1,89	2,00	2,00	1,80	**1,77**	**90**	2,40	2,71	2,78	3,20	3,00	3,33	**2,55**
41	1,00	1,71	1,89	2,18	2,00	2,00	**1,78**	**91**	2,40	2,71	2,78	3,20	3,00	3,33	**2,59**
42	1,00	1,71	1,89	2,20	2,00	2,00	**1,79**	**92**	2,40	2,71	2,78	3,38	3,00	3,33	**2,62**
43	1,00	1,78	1,89	2,20	2,00	2,00	**1,80**	**93**	2,60	2,71	2,89	3,40	3,00	3,33	**2,63**
44	1,00	1,79	1,89	2,20	2,00	2,00	**1,81**	**94**	2,60	2,79	2,89	3,40	3,00	3,67	**2,67**
45	1,20	1,79	1,89	2,20	2,00	2,00	**1,81**	**95**	2,60	2,93	2,94	3,40	3,50	4,00	**2,69**
46	1,20	1,79	2,00	2,20	2,00	2,00	**1,82**	**96**	2,60	2,93	3,00	3,60	3,50	4,00	**2,74**
47	1,20	1,79	2,00	2,20	2,00	2,00	**1,82**	**97**	2,80	3,00	3,11	3,69	3,73	4,00	**2,84**
48	1,20	1,86	2,00	2,20	2,00	2,00	**1,83**	**98**	3,00	3,14	3,22	4,00	4,00	4,00	**2,93**
49	1,20	1,86	2,00	2,20	2,00	2,00	**1,84**	**99**	3,10	3,21	3,33	4,00	4,00	4,00	**3,24**
50	1,20	1,86	2,00	2,20	2,00	2,00	**1,85**								

Bevölkerungsstichprobe:
Frauen, Alterskategorie 2 (35- 49 Jahre), N= 274

PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES	PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES
1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,21**	**51**	1,40	2,00	2,11	2,20	2,00	2,00	**1,96**
2	1,00	1,15	1,11	1,20	1,00	1,00	**1,23**	**52**	1,40	2,00	2,11	2,20	2,00	2,00	**1,98**
3	1,00	1,21	1,22	1,20	1,00	1,00	**1,26**	**53**	1,40	2,00	2,11	2,20	2,00	2,00	**1,98**
4	1,00	1,21	1,22	1,20	1,00	1,00	**1,31**	**54**	1,40	2,00	2,22	2,20	2,00	2,00	**1,99**
5	1,00	1,21	1,33	1,20	1,00	1,00	**1,34**	**55**	1,40	2,07	2,22	2,20	2,00	2,00	**2,01**
6	1,00	1,29	1,33	1,40	1,00	1,00	**1,35**	**56**	1,40	2,07	2,22	2,20	2,00	2,00	**2,03**
7	1,00	1,29	1,33	1,40	1,00	1,00	**1,40**	**57**	1,40	2,07	2,22	2,20	2,00	2,00	**2,04**
8	1,00	1,29	1,35	1,40	1,00	1,00	**1,41**	**58**	1,40	2,07	2,22	2,20	2,00	2,00	**2,05**
9	1,00	1,36	1,44	1,40	1,00	1,00	**1,46**	**59**	1,57	2,07	2,22	2,29	2,00	2,00	**2,06**
10	1,00	1,36	1,44	1,40	1,00	1,00	**1,49**	**60**	1,60	2,07	2,22	2,40	2,00	2,00	**2,07**
11	1,00	1,36	1,44	1,40	1,00	1,00	**1,51**	**61**	1,60	2,07	2,22	2,40	2,00	2,00	**2,08**
12	1,00	1,36	1,51	1,50	1,00	1,00	**1,52**	**62**	1,60	2,12	2,22	2,40	2,00	2,00	**2,09**
13	1,00	1,43	1,56	1,60	1,00	1,00	**1,53**	**63**	1,60	2,14	2,33	2,40	2,00	2,00	**2,10**
14	1,00	1,43	1,56	1,60	1,00	1,00	**1,55**	**64**	1,60	2,14	2,33	2,40	2,00	2,33	**2,12**
15	1,00	1,43	1,56	1,60	1,13	1,00	**1,56**	**65**	1,60	2,14	2,33	2,40	2,50	2,33	**2,13**
16	1,00	1,43	1,56	1,60	1,50	1,00	**1,57**	**66**	1,60	2,14	2,33	2,40	2,50	2,33	**2,13**
17	1,00	1,46	1,67	1,60	1,50	1,33	**1,58**	**67**	1,60	2,14	2,33	2,60	2,50	2,33	**2,15**
18	1,00	1,50	1,67	1,60	1,50	1,33	**1,60**	**68**	1,60	2,21	2,44	2,60	2,50	2,33	**2,17**
19	1,00	1,50	1,67	1,60	1,50	1,33	**1,61**	**69**	1,80	2,21	2,44	2,60	2,50	2,33	**2,19**
20	1,00	1,50	1,67	1,80	1,50	1,33	**1,63**	**70**	1,80	2,21	2,44	2,60	2,50	2,33	**2,22**
21	1,00	1,57	1,67	1,80	1,50	1,33	**1,64**	**71**	1,80	2,29	2,44	2,60	2,50	2,33	**2,23**
22	1,00	1,57	1,67	1,80	1,50	1,33	**1,65**	**72**	1,80	2,32	2,44	2,60	2,50	2,41	**2,24**
23	1,00	1,57	1,78	1,80	1,50	1,33	**1,66**	**73**	1,80	2,36	2,44	2,60	2,50	2,67	**2,26**
24	1,00	1,57	1,78	1,80	1,50	1,33	**1,67**	**74**	1,80	2,36	2,44	2,60	2,50	2,67	**2,27**
25	1,00	1,57	1,78	1,80	2,00	1,33	**1,68**	**75**	2,00	2,43	2,56	2,60	2,50	2,67	**2,30**
26	1,00	1,57	1,78	1,80	2,00	1,33	**1,70**	**76**	2,00	2,43	2,56	2,60	2,50	2,67	**2,31**
27	1,00	1,64	1,78	1,80	2,00	1,33	**1,71**	**77**	2,00	2,43	2,56	2,80	2,50	2,67	**2,33**
28	1,00	1,64	1,78	1,80	2,00	1,33	**1,71**	**78**	2,00	2,50	2,56	2,80	2,75	2,67	**2,35**
29	1,00	1,64	1,89	1,80	2,00	1,67	**1,72**	**79**	2,00	2,50	2,56	2,80	3,00	2,67	**2,38**
30	1,00	1,71	1,89	1,80	2,00	1,67	**1,74**	**80**	2,00	2,50	2,67	2,80	3,00	2,67	**2,40**
31	1,00	1,71	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,74**	**81**	2,11	2,50	2,67	2,80	3,00	2,67	**2,42**
32	1,00	1,71	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,76**	**82**	2,20	2,50	2,67	2,80	3,00	2,67	**2,43**
33	1,00	1,71	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,77**	**83**	2,20	2,57	2,67	2,80	3,00	2,97	**2,44**
34	1,00	1,77	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,78**	**84**	2,20	2,57	2,67	2,94	3,00	3,00	**2,47**
35	1,20	1,79	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,79**	**85**	2,20	2,57	2,67	3,00	3,00	3,00	**2,49**
36	1,20	1,79	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,80**	**86**	2,27	2,59	2,67	3,00	3,00	3,00	**2,51**
37	1,20	1,82	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,80**	**87**	2,40	2,64	2,78	3,00	3,00	3,00	**2,55**
38	1,20	1,86	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,81**	**88**	2,40	2,64	2,78	3,00	3,00	3,00	**2,55**
39	1,20	1,86	1,89	2,00	2,00	2,00	**1,84**	**89**	2,40	2,71	2,78	3,20	3,00	3,00	**2,59**
40	1,20	1,86	2,00	2,00	2,00	2,00	**1,85**	**90**	2,40	2,71	2,78	3,20	3,00	3,00	**2,66**
41	1,20	1,86	2,00	2,00	2,00	2,00	**1,86**	**91**	2,52	2,79	2,89	3,20	3,00	3,02	**2,69**
42	1,20	1,86	2,00	2,00	2,00	2,00	**1,87**	**92**	2,60	2,85	2,89	3,20	3,50	3,33	**2,76**
43	1,20	1,93	2,00	2,00	2,00	2,00	**1,88**	**93**	2,80	2,97	3,00	3,20	3,50	3,33	**2,83**
44	1,20	1,93	2,00	2,00	2,00	2,00	**1,90**	**94**	2,80	3,00	3,00	3,40	3,50	3,33	**2,89**
45	1,20	1,93	2,00	2,00	2,00	2,00	**1,91**	**95**	2,80	3,01	3,00	3,40	4,00	3,33	**2,92**
46	1,20	1,93	2,00	2,00	2,00	2,00	**1,92**	**96**	2,80	3,14	3,10	3,40	4,00	3,67	**3,03**
47	1,20	1,93	2,00	2,00	2,00	2,00	**1,93**	**97**	3,00	3,14	3,22	3,54	4,00	3,67	**3,14**
48	1,37	1,93	2,00	2,00	2,00	2,00	**1,94**	**98**	3,00	3,29	3,38	3,60	4,00	4,00	**3,24**
49	1,40	2,00	2,08	2,20	2,00	2,00	**1,95**	**99**	3,20	3,43	3,69	3,85	4,00	4,00	**3,39**
50	1,40	2,00	2,11	2,20	2,00	2,00	**1,96**								

Bevölkerungsstichprobe:
Frauen, Alterskategorie 3 (50- 63 Jahre), N= 256

PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES	PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES
1	1,00	1,00	1,06	1,12	1,00	1,00	**1,12**	**51**	1,61	2,07	2,11	2,20	2,00	2,00	**2,17**
2	1,00	1,07	1,13	1,20	1,00	1,00	**1,18**	**52**	1,80	2,07	2,11	2,20	2,00	2,00	**2,18**
3	1,00	1,12	1,22	1,35	1,00	1,00	**1,26**	**53**	1,80	2,14	2,11	2,20	2,00	2,00	**2,20**
4	1,00	1,14	1,22	1,40	1,00	1,00	**1,30**	**54**	1,80	2,14	2,22	2,20	2,00	2,00	**2,21**
5	1,00	1,21	1,22	1,40	1,00	1,00	**1,37**	**55**	1,80	2,21	2,22	2,39	2,00	2,00	**2,23**
6	1,00	1,21	1,28	1,40	1,00	1,00	**1,38**	**56**	1,80	2,21	2,22	2,40	2,00	2,00	**2,24**
7	1,00	1,29	1,33	1,40	1,00	1,00	**1,40**	**57**	1,80	2,21	2,22	2,40	2,00	2,00	**2,24**
8	1,00	1,29	1,33	1,60	1,00	1,00	**1,47**	**58**	1,81	2,21	2,22	2,40	2,00	2,21	**2,25**
9	1,00	1,36	1,36	1,60	1,00	1,00	**1,49**	**59**	2,00	2,29	2,22	2,40	2,11	2,33	**2,26**
10	1,00	1,36	1,44	1,60	1,00	1,00	**1,51**	**60**	2,00	2,29	2,22	2,40	2,50	2,33	**2,27**
11	1,00	1,36	1,44	1,60	1,00	1,00	**1,54**	**61**	2,00	2,29	2,22	2,40	2,50	2,33	**2,28**
12	1,00	1,36	1,56	1,60	1,00	1,00	**1,55**	**62**	2,00	2,29	2,22	2,40	2,50	2,33	**2,29**
13	1,00	1,40	1,56	1,60	1,00	1,00	**1,57**	**63**	2,00	2,36	2,33	2,40	2,50	2,33	**2,31**
14	1,00	1,43	1,56	1,62	1,50	1,00	**1,58**	**64**	2,00	2,36	2,33	2,60	2,50	2,33	**2,34**
15	1,00	1,43	1,56	1,80	1,50	1,00	**1,60**	**65**	2,00	2,36	2,33	2,60	2,50	2,33	**2,35**
16	1,00	1,43	1,56	1,80	1,50	1,00	**1,62**	**66**	2,00	2,36	2,33	2,60	2,50	2,33	**2,36**
17	1,00	1,43	1,56	1,80	1,50	1,00	**1,62**	**67**	2,00	2,42	2,33	2,60	2,50	2,33	**2,37**
18	1,00	1,50	1,59	1,80	1,50	1,00	**1,63**	**68**	2,20	2,43	2,38	2,60	2,50	2,41	**2,39**
19	1,00	1,50	1,67	1,80	1,50	1,00	**1,64**	**69**	2,20	2,43	2,44	2,60	2,50	2,67	**2,39**
20	1,00	1,50	1,67	1,80	1,50	1,20	**1,64**	**70**	2,20	2,43	2,44	2,60	2,50	2,67	**2,41**
21	1,00	1,50	1,67	1,80	1,50	1,33	**1,66**	**71**	2,20	2,43	2,44	2,80	2,50	2,67	**2,41**
22	1,20	1,50	1,67	1,80	1,50	1,33	**1,70**	**72**	2,20	2,50	2,44	2,80	2,50	2,67	**2,43**
23	1,20	1,50	1,67	1,80	2,00	1,33	**1,72**	**73**	2,20	2,50	2,44	2,80	2,50	2,67	**2,44**
24	1,20	1,57	1,67	1,80	2,00	1,33	**1,72**	**74**	2,40	2,50	2,44	2,80	3,00	2,67	**2,45**
25	1,20	1,57	1,78	1,80	2,00	1,33	**1,74**	**75**	2,40	2,50	2,44	2,80	3,00	2,67	**2,47**
26	1,20	1,64	1,78	2,00	2,00	1,33	**1,75**	**76**	2,40	2,57	2,56	2,80	3,00	3,00	**2,49**
27	1,20	1,68	1,78	2,00	2,00	1,33	**1,76**	**77**	2,40	2,57	2,56	2,80	3,00	3,00	**2,51**
28	1,20	1,71	1,78	2,00	2,00	1,33	**1,76**	**78**	2,40	2,57	2,56	2,80	3,00	3,00	**2,52**
29	1,20	1,71	1,78	2,00	2,00	1,33	**1,77**	**79**	2,40	2,57	2,56	2,80	3,00	3,00	**2,53**
30	1,20	1,74	1,78	2,00	2,00	1,67	**1,78**	**80**	2,40	2,57	2,56	2,80	3,00	3,00	**2,55**
31	1,20	1,79	1,78	2,00	2,00	1,67	**1,79**	**81**	2,43	2,61	2,66	2,80	3,00	3,00	**2,55**
32	1,20	1,79	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,80**	**82**	2,60	2,64	2,67	3,00	3,00	3,00	**2,57**
33	1,20	1,79	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,81**	**83**	2,60	2,64	2,67	3,00	3,00	3,00	**2,58**
34	1,20	1,79	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,83**	**84**	2,60	2,64	2,67	3,00	3,00	3,00	**2,58**
35	1,40	1,86	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,84**	**85**	2,60	2,64	2,67	3,00	3,00	3,00	**2,60**
36	1,40	1,86	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,86**	**86**	2,60	2,64	2,67	3,00	3,00	3,00	**2,61**
37	1,40	1,86	1,94	2,00	2,00	1,67	**1,88**	**87**	2,80	2,71	2,67	3,00	3,00	3,00	**2,62**
38	1,40	1,86	2,00	2,00	2,00	1,68	**1,88**	**88**	2,80	2,71	2,67	3,20	3,00	3,00	**2,64**
39	1,40	1,86	2,00	2,00	2,00	2,00	**1,91**	**89**	2,80	2,71	2,78	3,20	3,00	3,00	**2,65**
40	1,40	1,93	2,00	2,00	2,00	2,00	**1,92**	**90**	2,80	2,79	2,78	3,20	3,00	3,00	**2,66**
41	1,40	1,93	2,00	2,00	2,00	2,00	**1,94**	**91**	2,97	2,79	2,78	3,20	3,00	3,26	**2,70**
42	1,60	1,93	2,00	2,20	2,00	2,00	**1,96**	**92**	3,00	2,81	2,82	3,20	3,50	3,33	**2,74**
43	1,60	1,93	2,00	2,20	2,00	2,00	**1,98**	**93**	3,00	2,92	2,89	3,39	3,50	3,33	**2,79**
44	1,60	2,00	2,11	2,20	2,00	2,00	**2,01**	**94**	3,00	2,93	3,00	3,40	3,50	3,33	**2,84**
45	1,60	2,00	2,11	2,20	2,00	2,00	**2,03**	**95**	3,00	2,94	3,00	3,40	3,50	3,67	**2,88**
46	1,60	2,00	2,11	2,20	2,00	2,00	**2,06**	**96**	3,00	3,05	3,08	3,40	3,84	3,67	**2,91**
47	1,60	2,00	2,11	2,20	2,00	2,00	**2,09**	**97**	3,20	3,07	3,11	3,45	4,00	4,00	**2,95**
48	1,60	2,00	2,11	2,20	2,00	2,00	**2,13**	**98**	3,40	3,13	3,12	3,60	4,00	4,00	**3,00**
49	1,60	2,07	2,11	2,20	2,00	2,00	**2,15**	**99**	3,49	3,21	3,49	3,80	4,00	4,00	**3,27**
50	1,60	2,07	2,11	2,20	2,00	2,00	**2,16**								

Bevölkerungsstichprobe:
Frauen, Alterskategorie 4 (64- 93 Jahre), N= 309

PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES	PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES
1	1,00	1,07	1,11	1,02	1,00	1,00	**1,28**	**51**	2,20	2,14	2,22	2,40	2,05	2,00	**2,24**
2	1,00	1,14	1,22	1,28	1,00	1,00	**1,40**	**52**	2,20	2,14	2,22	2,40	2,50	2,00	**2,25**
3	1,00	1,21	1,33	1,40	1,00	1,00	**1,43**	**53**	2,20	2,21	2,22	2,40	2,50	2,00	**2,26**
4	1,00	1,25	1,33	1,40	1,20	1,00	**1,54**	**54**	2,20	2,21	2,22	2,40	2,50	2,00	**2,26**
5	1,00	1,29	1,33	1,40	1,50	1,00	**1,57**	**55**	2,20	2,21	2,22	2,40	2,50	2,00	**2,27**
6	1,00	1,30	1,44	1,60	1,50	1,00	**1,61**	**56**	2,20	2,21	2,22	2,40	2,50	2,00	**2,29**
7	1,00	1,36	1,44	1,60	1,50	1,00	**1,63**	**57**	2,20	2,22	2,27	2,40	2,50	2,00	**2,30**
8	1,00	1,38	1,44	1,60	1,50	1,00	**1,65**	**58**	2,31	2,29	2,33	2,40	2,50	2,00	**2,31**
9	1,00	1,43	1,56	1,60	1,50	1,00	**1,67**	**59**	2,40	2,29	2,33	2,40	2,50	2,00	**2,33**
10	1,20	1,44	1,56	1,80	1,50	1,00	**1,70**	**60**	2,40	2,29	2,33	2,40	2,50	2,00	**2,34**
11	1,20	1,50	1,56	1,80	1,55	1,00	**1,71**	**61**	2,40	2,29	2,33	2,40	2,50	2,00	**2,34**
12	1,20	1,50	1,67	1,80	2,00	1,00	**1,73**	**62**	2,40	2,29	2,33	2,40	2,50	2,00	**2,35**
13	1,20	1,57	1,67	1,80	2,00	1,00	**1,75**	**63**	2,40	2,29	2,33	2,40	2,50	2,00	**2,37**
14	1,20	1,57	1,67	1,80	2,00	1,00	**1,76**	**64**	2,40	2,31	2,33	2,40	2,50	2,00	**2,38**
15	1,20	1,64	1,67	1,80	2,00	1,00	**1,78**	**65**	2,40	2,36	2,33	2,60	2,50	2,05	**2,41**
16	1,20	1,64	1,67	1,80	2,00	1,00	**1,81**	**66**	2,40	2,36	2,33	2,60	2,50	2,33	**2,42**
17	1,20	1,64	1,67	1,80	2,00	1,00	**1,82**	**67**	2,40	2,36	2,33	2,60	2,50	2,33	**2,42**
18	1,20	1,71	1,67	1,80	2,00	1,33	**1,84**	**68**	2,60	2,36	2,44	2,60	2,90	2,33	**2,43**
19	1,40	1,71	1,67	1,82	2,00	1,33	**1,85**	**69**	2,60	2,36	2,44	2,60	3,00	2,33	**2,45**
20	1,40	1,71	1,78	2,00	2,00	1,33	**1,85**	**70**	2,60	2,36	2,44	2,60	3,00	2,33	**2,48**
21	1,40	1,71	1,78	2,00	2,00	1,33	**1,87**	**71**	2,60	2,42	2,44	2,60	3,00	2,33	**2,51**
22	1,40	1,72	1,78	2,00	2,00	1,33	**1,88**	**72**	2,60	2,43	2,44	2,60	3,00	2,33	**2,52**
23	1,40	1,79	1,78	2,00	2,00	1,33	**1,89**	**73**	2,60	2,43	2,45	2,60	3,00	2,33	**2,53**
24	1,40	1,79	1,78	2,00	2,00	1,33	**1,90**	**74**	2,60	2,50	2,56	2,60	3,00	2,33	**2,54**
25	1,40	1,79	1,78	2,00	2,00	1,67	**1,92**	**75**	2,60	2,50	2,56	2,80	3,00	2,33	**2,56**
26	1,60	1,79	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,93**	**76**	2,60	2,50	2,56	2,80	3,00	2,67	**2,57**
27	1,60	1,86	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,93**	**77**	2,80	2,50	2,56	2,80	3,00	2,67	**2,58**
28	1,60	1,86	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,94**	**78**	2,80	2,57	2,56	2,80	3,00	2,67	**2,60**
29	1,60	1,86	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,96**	**79**	2,80	2,57	2,56	2,80	3,00	2,67	**2,62**
30	1,60	1,86	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,96**	**80**	2,80	2,57	2,56	2,80	3,00	2,67	**2,65**
31	1,60	1,86	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,99**	**81**	2,80	2,58	2,66	2,80	3,00	2,67	**2,68**
32	1,80	1,86	1,89	2,00	2,00	1,67	**1,99**	**82**	2,80	2,64	2,67	2,80	3,00	2,67	**2,71**
33	1,80	1,86	2,00	2,00	2,00	1,67	**2,00**	**83**	3,00	2,64	2,67	3,00	3,00	2,67	**2,73**
34	1,80	1,91	2,00	2,00	2,00	1,67	**2,02**	**84**	3,00	2,71	2,67	3,00	3,00	2,67	**2,74**
35	1,80	1,93	2,00	2,00	2,00	1,67	**2,03**	**85**	3,00	2,71	2,67	3,00	3,00	3,00	**2,75**
36	1,80	1,93	2,00	2,20	2,00	1,67	**2,03**	**86**	3,00	2,71	2,78	3,00	3,00	3,00	**2,77**
37	1,80	1,93	2,00	2,20	2,00	1,67	**2,04**	**87**	3,00	2,73	2,78	3,00	3,00	3,00	**2,78**
38	1,80	1,93	2,00	2,20	2,00	2,00	**2,04**	**88**	3,00	2,79	2,85	3,00	3,00	3,00	**2,80**
39	1,80	1,95	2,00	2,20	2,00	2,00	**2,06**	**89**	3,00	2,79	2,89	3,20	3,00	3,00	**2,84**
40	2,00	2,00	2,00	2,20	2,00	2,00	**2,08**	**90**	3,18	2,86	2,89	3,20	3,00	3,00	**2,86**
41	2,00	2,00	2,11	2,20	2,00	2,00	**2,10**	**91**	3,20	2,86	3,00	3,20	3,00	3,00	**2,86**
42	2,00	2,00	2,11	2,20	2,00	2,00	**2,12**	**92**	3,20	2,93	3,00	3,20	3,10	3,00	**2,88**
43	2,00	2,00	2,11	2,20	2,00	2,00	**2,13**	**93**	3,25	2,93	3,00	3,20	3,50	3,00	**2,90**
44	2,00	2,00	2,11	2,20	2,00	2,00	**2,15**	**94**	3,40	3,00	3,11	3,27	3,50	3,11	**2,93**
45	2,00	2,07	2,11	2,20	2,00	2,00	**2,16**	**95**	3,40	3,00	3,11	3,40	3,50	3,33	**2,98**
46	2,00	2,07	2,11	2,20	2,00	2,00	**2,17**	**96**	3,60	3,07	3,22	3,40	3,80	3,33	**3,01**
47	2,00	2,07	2,11	2,20	2,00	2,00	**2,19**	**97**	3,80	3,14	3,30	3,53	4,00	3,33	**3,09**
48	2,00	2,07	2,11	2,20	2,00	2,00	**2,19**	**98**	3,80	3,29	3,33	3,60	4,00	3,33	**3,25**
49	2,20	2,10	2,14	2,25	2,00	2,00	**2,20**	**99**	4,00	3,36	3,65	3,79	4,00	3,33	**3,49**
50	2,20	2,14	2,22	2,40	2,00	2,00	**2,22**								

Patientenstichprobe:
N= 1533

PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES	PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES
1	1.20	1.71	1.44	1.60	1.50	1.00	**1.82**	**51**	3.00	3.21	2.89	3.00	3.50	2.00	**3.09**
2	1.34	1.93	1.67	1.80	2.00	1.00	**1.98**	**52**	3.00	3.21	2.89	3.00	3.50	2.00	**3.11**
3	1.40	2.07	1.78	1.80	2.00	1.00	**2.08**	**53**	3.00	3.21	2.89	3.00	3.50	2.00	**3.12**
4	1.40	2.14	1.89	1.80	2.00	1.00	**2.18**	**54**	3.00	3.21	3.00	3.00	3.50	2.00	**3.14**
5	1.60	2.21	1.89	2.00	2.00	1.00	**2.24**	**55**	3.00	3.21	3.00	3.00	3.50	2.00	**3.14**
6	1.60	2.29	2.00	2.00	2.00	1.00	**2.29**	**56**	3.00	3.29	3.00	3.00	3.50	2.33	**3.15**
7	1.60	2.36	2.00	2.00	2.00	1.00	**2.34**	**57**	3.00	3.29	3.00	3.00	3.50	2.33	**3.17**
8	1.80	2.36	2.11	2.00	2.00	1.00	**2.37**	**58**	3.00	3.29	3.00	3.00	3.50	2.33	**3.18**
9	1.80	2.43	2.11	2.20	2.50	1.00	**2.41**	**59**	3.20	3.29	3.00	3.20	3.50	2.33	**3.20**
10	1.80	2.43	2.11	2.20	2.50	1.00	**2.44**	**60**	3.20	3.29	3.00	3.20	3.50	2.33	**3.21**
11	1.80	2.50	2.22	2.20	2.50	1.00	**2.47**	**61**	3.20	3.29	3.00	3.20	3.50	2.33	**3.22**
12	1.80	2.50	2.22	2.20	2.50	1.00	**2.49**	**62**	3.20	3.36	3.00	3.20	4.00	2.33	**3.23**
13	2.00	2.57	2.22	2.20	2.50	1.00	**2.52**	**63**	3.20	3.36	3.11	3.20	4.00	2.33	**3.24**
14	2.00	2.57	2.22	2.20	2.50	1.00	**2.54**	**64**	3.20	3.36	3.11	3.20	4.00	2.33	**3.25**
15	2.00	2.64	2.33	2.40	2.50	1.33	**2.56**	**65**	3.20	3.36	3.11	3.20	4.00	2.33	**3.26**
16	2.00	2.64	2.33	2.40	2.50	1.33	**2.60**	**66**	3.20	3.36	3.11	3.20	4.00	2.33	**3.28**
17	2.16	2.64	2.33	2.40	2.50	1.33	**2.62**	**67**	3.20	3.36	3.11	3.20	4.00	2.67	**3.29**
18	2.20	2.71	2.33	2.40	3.00	1.33	**2.64**	**68**	3.40	3.43	3.11	3.20	4.00	2.67	**3.30**
19	2.20	2.71	2.38	2.40	3.00	1.33	**2.65**	**69**	3.40	3.43	3.22	3.20	4.00	2.67	**3.31**
20	2.20	2.71	2.44	2.40	3.00	1.33	**2.68**	**70**	3.40	3.43	3.22	3.20	4.00	2.67	**3.32**
21	2.20	2.79	2.44	2.40	3.00	1.33	**2.70**	**71**	3.40	3.43	3.22	3.40	4.00	2.67	**3.33**
22	2.20	2.79	2.44	2.40	3.00	1.33	**2.72**	**72**	3.40	3.43	3.22	3.40	4.00	2.67	**3.34**
23	2.40	2.79	2.44	2.60	3.00	1.33	**2.73**	**73**	3.40	3.50	3.22	3.40	4.00	2.67	**3.35**
24	2.40	2.86	2.44	2.60	3.00	1.33	**2.75**	**74**	3.40	3.50	3.22	3.40	4.00	2.67	**3.37**
25	2.40	2.86	2.56	2.60	3.00	1.50	**2.76**	**75**	3.40	3.50	3.22	3.40	4.00	2.67	**3.38**
26	2.40	2.86	2.56	2.60	3.00	1.67	**2.78**	**76**	3.40	3.50	3.33	3.40	4.00	2.67	**3.39**
27	2.40	2.86	2.56	2.60	3.00	1.67	**2.80**	**77**	3.40	3.50	3.33	3.40	4.00	2.67	**3.40**
28	2.40	2.86	2.56	2.60	3.00	1.67	**2.82**	**78**	3.60	3.57	3.33	3.40	4.00	3.00	**3.41**
29	2.40	2.93	2.56	2.60	3.00	1.67	**2.83**	**79**	3.60	3.57	3.33	3.40	4.00	3.00	**3.43**
30	2.40	2.93	2.56	2.60	3.00	1.67	**2.84**	**80**	3.60	3.57	3.33	3.40	4.00	3.00	**3.44**
31	2.40	2.93	2.56	2.60	3.00	1.67	**2.85**	**81**	3.60	3.57	3.33	3.40	4.00	3.00	**3.46**
32	2.60	2.93	2.67	2.80	3.00	1.67	**2.86**	**82**	3.60	3.57	3.44	3.40	4.00	3.00	**3.47**
33	2.60	2.93	2.67	2.80	3.00	1.67	**2.88**	**83**	3.60	3.57	3.44	3.60	4.00	3.00	**3.49**
34	2.60	3.00	2.67	2.80	3.00	1.67	**2.89**	**84**	3.60	3.64	3.44	3.60	4.00	3.00	**3.50**
35	2.60	3.00	2.67	2.80	3.00	1.67	**2.90**	**85**	3.60	3.64	3.44	3.60	4.00	3.00	**3.52**
36	2.60	3.00	2.67	2.80	3.00	1.67	**2.92**	**86**	3.80	3.64	3.44	3.60	4.00	3.00	**3.54**
37	2.60	3.00	2.67	2.80	3.00	2.00	**2.93**	**87**	3.80	3.64	3.56	3.60	4.00	3.00	**3.55**
38	2.60	3.00	2.78	2.80	3.00	2.00	**2.94**	**88**	3.80	3.71	3.56	3.60	4.00	3.00	**3.56**
39	2.60	3.07	2.78	2.80	3.00	2.00	**2.95**	**89**	3.80	3.71	3.56	3.60	4.00	3.00	**3.58**
40	2.80	3.07	2.78	2.80	3.00	2.00	**2.96**	**90**	3.80	3.71	3.56	3.60	4.00	3.33	**3.60**
41	2.80	3.07	2.78	2.80	3.00	2.00	**2.97**	**91**	3.80	3.71	3.66	3.80	4.00	3.33	**3.61**
42	2.80	3.07	2.78	2.80	3.00	2.00	**2.98**	**92**	3.80	3.79	3.67	3.80	4.00	3.33	**3.63**
43	2.80	3.07	2.78	2.80	3.00	2.00	**3.00**	**93**	4.00	3.79	3.67	3.80	4.00	3.33	**3.66**
44	2.80	3.07	2.89	2.80	3.00	2.00	**3.01**	**94**	4.00	3.79	3.67	3.80	4.00	3.33	**3.68**
45	2.80	3.07	2.89	3.00	3.50	2.00	**3.02**	**95**	4.00	3.86	3.78	3.80	4.00	3.67	**3.71**
46	2.80	3.14	2.89	3.00	3.50	2.00	**3.04**	**96**	4.00	3.86	3.78	3.93	4.00	3.67	**3.73**
47	2.80	3.14	2.89	3.00	3.50	2.00	**3.05**	**97**	4.00	3.93	3.89	4.00	4.00	3.67	**3.77**
48	2.80	3.14	2.89	3.00	3.50	2.00	**3.06**	**98**	4.00	3.93	3.89	4.00	4.00	4.00	**3.82**
49	2.80	3.14	2.89	3.00	3.50	2.00	**3.07**	**99**	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	**3.86**
50	3.00	3.14	2.89	3.00	3.50	2.00	**3.08**								

Patientenstichprobe:
Männer, Alterskategorie 1 (18- 34 Jahre), N= 69

PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES	PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES
1	1,20	1,71	1,44	1,80	2,00	1,00	**1,68**	**51**	2,60	3,21	3,00	3,00	3,85	2,33	**3,16**
2	1,20	1,71	1,49	1,80	2,00	1,00	**1,83**	**52**	2,60	3,24	3,04	3,08	4,00	2,33	**3,18**
3	1,22	1,72	1,58	1,82	2,00	1,00	**2,08**	**53**	2,62	3,29	3,11	3,20	4,00	2,33	**3,19**
4	1,36	1,77	1,73	1,96	2,00	1,00	**2,19**	**54**	2,76	3,29	3,11	3,20	4,00	2,33	**3,19**
5	1,40	1,96	1,89	2,00	2,00	1,00	**2,26**	**55**	2,80	3,29	3,11	3,20	4,00	2,33	**3,19**
6	1,44	2,17	2,02	2,00	2,10	1,00	**2,31**	**56**	2,80	3,29	3,11	3,20	4,00	2,40	**3,20**
7	1,58	2,27	2,10	2,00	2,45	1,00	**2,37**	**57**	2,80	3,29	3,11	3,20	4,00	2,63	**3,21**
8	1,60	2,29	2,18	2,00	2,50	1,00	**2,43**	**58**	2,80	3,29	3,11	3,20	4,00	2,67	**3,21**
9	1,60	2,33	2,22	2,06	2,50	1,00	**2,47**	**59**	2,80	3,31	3,11	3,20	4,00	2,67	**3,21**
10	1,60	2,43	2,22	2,20	2,50	1,00	**2,49**	**60**	2,80	3,36	3,11	3,20	4,00	2,67	**3,21**
11	1,74	2,43	2,30	2,20	2,85	1,00	**2,53**	**61**	2,94	3,36	3,11	3,20	4,00	2,67	**3,24**
12	1,80	2,43	2,33	2,20	3,00	1,00	**2,56**	**62**	3,00	3,36	3,16	3,20	4,00	2,67	**3,26**
13	1,80	2,43	2,33	2,20	3,00	1,00	**2,59**	**63**	3,00	3,36	3,22	3,20	4,00	2,67	**3,27**
14	1,80	2,43	2,33	2,20	3,00	1,00	**2,65**	**64**	3,00	3,36	3,22	3,20	4,00	2,67	**3,27**
15	1,80	2,54	2,33	2,20	3,00	1,00	**2,68**	**65**	3,00	3,39	3,22	3,30	4,00	2,67	**3,29**
16	1,80	2,66	2,33	2,20	3,00	1,00	**2,70**	**66**	3,00	3,43	3,22	3,40	4,00	2,67	**3,32**
17	1,80	2,71	2,33	2,20	3,00	1,00	**2,70**	**67**	3,00	3,43	3,22	3,40	4,00	2,67	**3,33**
18	1,92	2,71	2,33	2,32	3,00	1,00	**2,74**	**68**	3,00	3,43	3,22	3,40	4,00	2,67	**3,34**
19	2,00	2,74	2,37	2,40	3,00	1,10	**2,76**	**69**	3,06	3,43	3,22	3,40	4,00	2,67	**3,35**
20	2,00	2,79	2,44	2,40	3,00	1,33	**2,77**	**70**	3,20	3,43	3,22	3,40	4,00	2,67	**3,37**
21	2,00	2,84	2,44	2,40	3,00	1,33	**2,81**	**71**	3,20	3,43	3,22	3,40	4,00	2,67	**3,38**
22	2,00	2,86	2,49	2,40	3,00	1,33	**2,83**	**72**	3,20	3,43	3,22	3,40	4,00	2,67	**3,39**
23	2,02	2,86	2,56	2,42	3,00	1,37	**2,83**	**73**	3,20	3,43	3,23	3,40	4,00	2,67	**3,40**
24	2,16	2,86	2,56	2,56	3,00	1,60	**2,84**	**74**	3,20	3,43	3,31	3,40	4,00	2,67	**3,44**
25	2,20	2,89	2,56	2,60	3,00	1,67	**2,86**	**75**	3,20	3,46	3,33	3,40	4,00	2,67	**3,45**
26	2,24	2,93	2,58	2,60	3,00	1,73	**2,87**	**76**	3,20	3,51	3,36	3,44	4,00	2,67	**3,46**
27	2,38	2,93	2,66	2,60	3,00	1,97	**2,87**	**77**	3,20	3,56	3,43	3,58	4,00	2,67	**3,47**
28	2,40	2,93	2,67	2,72	3,00	2,00	**2,87**	**78**	3,20	3,57	3,44	3,60	4,00	2,87	**3,48**
29	2,40	2,93	2,70	2,80	3,15	2,00	**2,88**	**79**	3,20	3,57	3,44	3,60	4,00	3,00	**3,49**
30	2,40	2,93	2,78	2,80	3,50	2,00	**2,89**	**80**	3,20	3,57	3,44	3,60	4,00	3,00	**3,50**
31	2,40	2,98	2,86	2,80	3,50	2,00	**2,92**	**81**	3,34	3,62	3,44	3,60	4,00	3,00	**3,51**
32	2,40	3,00	2,89	2,80	3,50	2,00	**2,94**	**82**	3,40	3,64	3,49	3,60	4,00	3,00	**3,51**
33	2,40	3,00	2,89	2,80	3,50	2,00	**2,94**	**83**	3,42	3,64	3,56	3,60	4,00	3,00	**3,51**
34	2,40	3,00	2,89	2,80	3,50	2,00	**2,96**	**84**	3,56	3,64	3,56	3,60	4,00	3,00	**3,52**
35	2,40	3,00	2,89	2,80	3,50	2,00	**2,97**	**85**	3,60	3,68	3,56	3,60	4,00	3,00	**3,53**
36	2,40	3,01	2,89	2,84	3,50	2,00	**2,99**	**86**	3,60	3,71	3,56	3,60	4,00	3,00	**3,54**
37	2,40	3,06	2,89	2,98	3,50	2,00	**3,01**	**87**	3,60	3,71	3,56	3,60	4,00	3,00	**3,55**
38	2,40	3,07	2,89	3,00	3,50	2,00	**3,02**	**88**	3,60	3,71	3,62	3,60	4,00	3,00	**3,57**
39	2,40	3,07	2,89	3,00	3,50	2,00	**3,02**	**89**	3,60	3,71	3,67	3,60	4,00	3,10	**3,58**
40	2,40	3,07	2,89	3,00	3,50	2,00	**3,02**	**90**	3,60	3,71	3,67	3,60	4,00	3,33	**3,58**
41	2,40	3,07	2,97	3,00	3,50	2,00	**3,02**	**91**	3,74	3,71	3,74	3,74	4,00	3,33	**3,59**
42	2,40	3,10	3,00	3,00	3,50	2,00	**3,03**	**92**	3,80	3,74	3,78	3,80	4,00	3,33	**3,61**
43	2,42	3,14	3,00	3,00	3,50	2,00	**3,04**	**93**	3,82	3,79	3,78	3,80	4,00	3,33	**3,64**
44	2,56	3,14	3,00	3,00	3,50	2,00	**3,05**	**94**	3,96	3,79	3,78	3,80	4,00	3,33	**3,67**
45	2,60	3,14	3,00	3,00	3,50	2,17	**3,09**	**95**	4,00	3,79	3,83	3,80	4,00	3,50	**3,70**
46	2,60	3,16	3,00	3,00	3,50	2,33	**3,12**	**96**	4,00	3,80	3,91	3,84	4,00	3,67	**3,74**
47	2,60	3,21	3,00	3,00	3,50	2,33	**3,12**	**97**	4,00	3,85	3,99	3,98	4,00	3,67	**3,77**
48	2,60	3,21	3,00	3,00	3,50	2,33	**3,13**	**98**	4,00	3,94	4,00	4,00	4,00	3,87	**3,78**
49	2,60	3,21	3,00	3,00	3,50	2,33	**3,13**	**99**	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	**3,79**
50	2,60	3,21	3,00	3,00	3,50	2,33	**3,13**								

Patientenstichprobe:
Männer, Alterskategorie 2 (35- 49 Jahre), N= 153

PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES	PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES
1	1,11	1,84	1,73	1,42	1,54	1,00	**1,66**	**51**	2,80	3,07	2,78	3,00	3,50	2,33	**3,07**
2	1,22	2,01	1,78	1,60	2,00	1,00	**1,95**	**52**	2,80	3,14	2,89	3,00	3,50	2,33	**3,08**
3	1,40	2,07	1,78	1,60	2,00	1,00	**2,03**	**53**	2,80	3,14	2,89	3,00	3,50	2,33	**3,09**
4	1,43	2,23	1,89	1,80	2,00	1,00	**2,10**	**54**	2,83	3,14	2,89	3,00	3,50	2,33	**3,09**
5	1,60	2,29	1,89	1,80	2,00	1,00	**2,29**	**55**	3,00	3,14	2,89	3,00	3,50	2,33	**3,11**
6	1,60	2,30	2,00	1,85	2,00	1,00	**2,33**	**56**	3,00	3,16	2,89	3,00	3,50	2,33	**3,12**
7	1,60	2,36	2,00	2,00	2,39	1,00	**2,38**	**57**	3,00	3,21	2,89	3,00	3,50	2,33	**3,13**
8	1,66	2,43	2,11	2,00	2,50	1,00	**2,41**	**58**	3,00	3,21	2,89	3,00	3,50	2,44	**3,15**
9	1,80	2,43	2,11	2,00	2,50	1,00	**2,45**	**59**	3,00	3,21	2,89	3,00	3,50	2,67	**3,16**
10	1,80	2,50	2,11	2,20	2,50	1,00	**2,46**	**60**	3,00	3,24	2,93	3,00	3,70	2,67	**3,18**
11	1,80	2,57	2,11	2,20	2,50	1,31	**2,47**	**61**	3,00	3,29	3,00	3,00	4,00	2,67	**3,19**
12	1,80	2,57	2,11	2,20	2,50	1,33	**2,48**	**62**	3,00	3,29	3,00	3,00	4,00	2,67	**3,20**
13	1,80	2,64	2,11	2,20	2,51	1,33	**2,49**	**63**	3,00	3,29	3,00	3,00	4,00	2,67	**3,21**
14	1,91	2,64	2,17	2,31	3,00	1,33	**2,51**	**64**	3,11	3,29	3,00	3,11	4,00	2,67	**3,23**
15	2,00	2,64	2,22	2,40	3,00	1,33	**2,52**	**65**	3,20	3,29	3,00	3,20	4,00	2,67	**3,23**
16	2,00	2,64	2,22	2,40	3,00	1,33	**2,53**	**66**	3,20	3,33	3,00	3,20	4,00	2,67	**3,24**
17	2,00	2,66	2,22	2,40	3,00	1,33	**2,61**	**67**	3,20	3,36	3,00	3,20	4,00	2,67	**3,25**
18	2,00	2,71	2,22	2,40	3,00	1,57	**2,65**	**68**	3,20	3,36	3,00	3,20	4,00	2,67	**3,26**
19	2,00	2,79	2,25	2,40	3,00	1,67	**2,66**	**69**	3,20	3,36	3,00	3,20	4,00	2,67	**3,27**
20	2,16	2,79	2,33	2,40	3,00	1,67	**2,70**	**70**	3,20	3,36	3,00	3,20	4,00	2,67	**3,29**
21	2,20	2,79	2,33	2,40	3,00	1,67	**2,72**	**71**	3,20	3,36	3,00	3,20	4,00	2,67	**3,30**
22	2,20	2,79	2,33	2,40	3,00	1,67	**2,75**	**72**	3,20	3,36	3,10	3,20	4,00	2,67	**3,31**
23	2,20	2,79	2,38	2,40	3,00	1,67	**2,75**	**73**	3,20	3,43	3,11	3,20	4,00	3,00	**3,31**
24	2,20	2,85	2,44	2,59	3,00	1,67	**2,77**	**74**	3,20	3,43	3,11	3,20	4,00	3,00	**3,32**
25	2,20	2,86	2,44	2,60	3,00	1,67	**2,83**	**75**	3,30	3,43	3,11	3,30	4,00	3,00	**3,32**
26	2,20	2,86	2,45	2,60	3,00	1,67	**2,84**	**76**	3,40	3,43	3,12	3,40	4,00	3,00	**3,33**
27	2,32	2,86	2,56	2,60	3,00	1,67	**2,84**	**77**	3,40	3,43	3,22	3,40	4,00	3,00	**3,34**
28	2,40	2,86	2,56	2,60	3,00	1,67	**2,85**	**78**	3,40	3,50	3,22	3,40	4,00	3,00	**3,36**
29	2,40	2,86	2,56	2,60	3,00	1,67	**2,86**	**79**	3,40	3,50	3,22	3,40	4,00	3,00	**3,37**
30	2,40	2,86	2,56	2,60	3,00	2,00	**2,86**	**80**	3,40	3,51	3,22	3,40	4,00	3,00	**3,38**
31	2,40	2,86	2,56	2,60	3,00	2,00	**2,87**	**81**	3,40	3,57	3,22	3,40	4,00	3,00	**3,40**
32	2,40	2,88	2,56	2,60	3,00	2,00	**2,88**	**82**	3,40	3,57	3,25	3,40	4,00	3,00	**3,41**
33	2,56	2,93	2,56	2,60	3,00	2,00	**2,88**	**83**	3,40	3,57	3,33	3,40	4,00	3,00	**3,42**
34	2,60	2,93	2,56	2,80	3,00	2,00	**2,90**	**84**	3,47	3,60	3,33	3,40	4,00	3,00	**3,44**
35	2,60	2,93	2,66	2,80	3,00	2,00	**2,90**	**85**	3,60	3,64	3,33	3,40	4,00	3,00	**3,46**
36	2,60	2,93	2,67	2,80	3,00	2,00	**2,92**	**86**	3,60	3,64	3,38	3,40	4,00	3,00	**3,47**
37	2,60	2,93	2,67	2,80	3,49	2,00	**2,92**	**87**	3,60	3,64	3,44	3,40	4,00	3,00	**3,48**
38	2,60	3,00	2,67	2,80	3,50	2,00	**2,93**	**88**	3,60	3,64	3,44	3,60	4,00	3,33	**3,49**
39	2,60	3,00	2,67	2,80	3,50	2,00	**2,95**	**89**	3,60	3,65	3,44	3,60	4,00	3,33	**3,52**
40	2,60	3,00	2,67	2,80	3,50	2,00	**2,97**	**90**	3,60	3,71	3,44	3,60	4,00	3,33	**3,53**
41	2,80	3,00	2,67	2,80	3,50	2,00	**2,97**	**91**	3,63	3,71	3,56	3,60	4,00	3,33	**3,54**
42	2,80	3,00	2,67	2,80	3,50	2,00	**2,99**	**92**	3,80	3,71	3,56	3,74	4,00	3,33	**3,55**
43	2,80	3,00	2,67	2,80	3,50	2,00	**3,00**	**93**	3,80	3,79	3,67	3,80	4,00	3,67	**3,57**
44	2,80	3,00	2,75	2,80	3,50	2,00	**3,01**	**94**	3,80	3,79	3,67	3,80	4,00	3,67	**3,59**
45	2,80	3,07	2,78	2,80	3,50	2,00	**3,02**	**95**	3,80	3,81	3,67	3,86	4,00	3,67	**3,59**
46	2,80	3,07	2,78	2,80	3,50	2,00	**3,03**	**96**	3,80	3,86	3,76	4,00	4,00	3,67	**3,61**
47	2,80	3,07	2,78	2,88	3,50	2,13	**3,03**	**97**	3,88	3,86	3,89	4,00	4,00	3,67	**3,67**
48	2,80	3,07	2,78	3,00	3,50	2,33	**3,04**	**98**	4,00	3,92	3,99	4,00	4,00	3,97	**3,73**
49	2,80	3,07	2,78	3,00	3,50	2,33	**3,05**	**99**	4,00	3,96	4,00	4,00	4,00	4,00	**3,92**
50	2,80	3,07	2,78	3,00	3,50	2,33	**3,06**								

Patientenstichprobe:
Männer, Alterskategorie 3 (50-74 Jahre), N= 186

PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES	PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES
1	1,00	1,28	1,21	1,57	1,44	1,00	**1,52**	**51**	2,80	3,00	2,78	2,80	3,00	2,00	**2,94**
2	1,20	1,34	1,42	1,60	1,50	1,00	**1,77**	**52**	2,80	3,00	2,78	2,80	3,00	2,00	**2,95**
3	1,40	1,71	1,51	1,60	2,00	1,00	**1,82**	**53**	2,80	3,00	2,78	2,80	3,06	2,33	**2,96**
4	1,40	1,79	1,67	1,80	2,00	1,00	**1,87**	**54**	3,00	3,00	2,78	2,80	3,50	2,33	**2,98**
5	1,40	1,95	1,71	1,80	2,00	1,00	**1,95**	**55**	3,00	3,07	2,78	2,80	3,50	2,33	**2,99**
6	1,60	2,00	1,78	1,80	2,00	1,00	**2,01**	**56**	3,00	3,07	2,89	2,80	3,50	2,33	**3,00**
7	1,60	2,07	1,89	1,80	2,00	1,00	**2,09**	**57**	3,00	3,07	2,89	2,80	3,50	2,33	**3,00**
8	1,60	2,14	1,89	1,99	2,00	1,00	**2,16**	**58**	3,00	3,07	2,89	2,80	3,50	2,33	**3,03**
9	1,80	2,20	1,89	2,00	2,00	1,00	**2,16**	**59**	3,00	3,07	2,89	3,00	3,50	2,33	**3,05**
10	1,80	2,21	2,00	2,00	2,00	1,33	**2,18**	**60**	3,00	3,07	2,89	3,00	3,50	2,33	**3,07**
11	1,80	2,26	2,00	2,00	2,00	1,33	**2,24**	**61**	3,00	3,14	2,89	3,00	3,50	2,33	**3,07**
12	1,80	2,32	2,11	2,09	2,00	1,33	**2,30**	**62**	3,00	3,14	2,89	3,00	3,50	2,33	**3,08**
13	1,80	2,36	2,11	2,20	2,00	1,33	**2,34**	**63**	3,00	3,14	2,89	3,00	3,50	2,33	**3,10**
14	1,80	2,36	2,11	2,20	2,50	1,33	**2,37**	**64**	3,20	3,21	3,00	3,00	3,50	2,33	**3,11**
15	1,81	2,36	2,11	2,20	2,50	1,33	**2,40**	**65**	3,20	3,21	3,00	3,00	3,50	2,67	**3,14**
16	2,00	2,36	2,21	2,20	2,50	1,33	**2,43**	**66**	3,20	3,29	3,00	3,00	3,50	2,67	**3,15**
17	2,00	2,43	2,22	2,20	2,50	1,33	**2,43**	**67**	3,20	3,29	3,00	3,00	3,50	2,67	**3,16**
18	2,00	2,43	2,22	2,20	2,50	1,33	**2,44**	**68**	3,20	3,29	3,00	3,00	3,58	2,67	**3,16**
19	2,00	2,43	2,22	2,20	2,50	1,33	**2,45**	**69**	3,20	3,36	3,00	3,00	4,00	2,67	**3,17**
20	2,08	2,43	2,22	2,20	2,50	1,33	**2,47**	**70**	3,20	3,36	3,00	3,00	4,00	2,67	**3,18**
21	2,20	2,50	2,22	2,25	2,50	1,67	**2,48**	**71**	3,40	3,36	3,00	3,00	4,00	2,67	**3,19**
22	2,20	2,50	2,22	2,40	2,50	1,67	**2,50**	**72**	3,40	3,36	3,11	3,00	4,00	2,67	**3,20**
23	2,20	2,50	2,33	2,40	2,50	1,67	**2,50**	**73**	3,40	3,36	3,11	3,00	4,00	2,67	**3,21**
24	2,20	2,57	2,33	2,40	2,50	1,67	**2,55**	**74**	3,40	3,36	3,11	3,08	4,00	2,67	**3,22**
25	2,20	2,57	2,33	2,40	2,50	1,67	**2,57**	**75**	3,40	3,36	3,11	3,20	4,00	2,67	**3,26**
26	2,40	2,57	2,33	2,40	3,00	1,67	**2,59**	**76**	3,40	3,43	3,11	3,20	4,00	2,71	**3,27**
27	2,40	2,64	2,33	2,40	3,00	1,67	**2,61**	**77**	3,40	3,43	3,11	3,20	4,00	3,00	**3,28**
28	2,40	2,64	2,33	2,40	3,00	1,67	**2,65**	**78**	3,40	3,43	3,11	3,20	4,00	3,00	**3,29**
29	2,40	2,64	2,44	2,40	3,00	1,67	**2,66**	**79**	3,60	3,50	3,11	3,20	4,00	3,00	**3,31**
30	2,40	2,65	2,44	2,40	3,00	1,67	**2,68**	**80**	3,60	3,50	3,22	3,20	4,00	3,00	**3,32**
31	2,40	2,71	2,44	2,40	3,00	1,67	**2,69**	**81**	3,60	3,50	3,22	3,29	4,00	3,00	**3,33**
32	2,40	2,71	2,44	2,57	3,00	1,67	**2,72**	**82**	3,60	3,50	3,22	3,40	4,00	3,00	**3,35**
33	2,40	2,71	2,44	2,60	3,00	1,90	**2,74**	**83**	3,60	3,52	3,22	3,40	4,00	3,00	**3,36**
34	2,40	2,71	2,44	2,60	3,00	2,00	**2,76**	**84**	3,60	3,57	3,22	3,40	4,00	3,00	**3,37**
35	2,40	2,71	2,56	2,60	3,00	2,00	**2,77**	**85**	3,60	3,57	3,22	3,40	4,00	3,00	**3,40**
36	2,60	2,74	2,56	2,60	3,00	2,00	**2,77**	**86**	3,60	3,57	3,22	3,40	4,00	3,00	**3,41**
37	2,60	2,79	2,56	2,60	3,00	2,00	**2,80**	**87**	3,80	3,57	3,33	3,40	4,00	3,33	**3,45**
38	2,60	2,79	2,56	2,60	3,00	2,00	**2,80**	**88**	3,80	3,57	3,33	3,40	4,00	3,33	**3,48**
39	2,60	2,79	2,56	2,60	3,00	2,00	**2,82**	**89**	3,80	3,64	3,33	3,60	4,00	3,33	**3,49**
40	2,60	2,84	2,56	2,60	3,00	2,00	**2,84**	**90**	3,80	3,64	3,33	3,60	4,00	3,33	**3,52**
41	2,60	2,86	2,56	2,60	3,00	2,00	**2,85**	**91**	3,80	3,64	3,33	3,60	4,00	3,67	**3,54**
42	2,60	2,86	2,67	2,60	3,00	2,00	**2,86**	**92**	3,80	3,65	3,33	3,60	4,00	3,67	**3,57**
43	2,60	2,89	2,67	2,68	3,00	2,00	**2,86**	**93**	3,80	3,71	3,43	3,60	4,00	3,67	**3,58**
44	2,60	2,93	2,67	2,80	3,00	2,00	**2,88**	**94**	3,80	3,71	3,56	3,60	4,00	3,67	**3,61**
45	2,60	2,93	2,67	2,80	3,00	2,00	**2,89**	**95**	3,93	3,79	3,56	3,80	4,00	3,67	**3,63**
46	2,60	2,93	2,67	2,80	3,00	2,00	**2,90**	**96**	4,00	3,89	3,61	3,80	4,00	3,67	**3,65**
47	2,80	2,93	2,67	2,80	3,00	2,00	**2,91**	**97**	4,00	3,93	3,67	4,00	4,00	3,80	**3,68**
48	2,80	2,93	2,67	2,80	3,00	2,00	**2,93**	**98**	4,00	4,00	3,70	4,00	4,00	4,00	**3,83**
49	2,80	2,97	2,74	2,80	3,00	2,00	**2,93**	**99**	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	**3,97**
50	2,80	3,00	2,78	2,80	3,00	2,00	**2,93**								

Patientenstichprobe:
Frauen, Alterskategorie 1 (18- 34 Jahre), N= 260

PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES	PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES
1	1,40	2,04	1,54	1,72	1,50	1,00	**1,94**	**51**	2,82	3,36	3,11	3,20	3,50	2,00	**3,22**
2	1,44	2,16	1,78	1,80	2,00	1,00	**2,23**	**52**	3,00	3,36	3,11	3,20	3,50	2,00	**3,24**
3	1,60	2,35	1,87	1,97	2,00	1,00	**2,29**	**53**	3,00	3,36	3,11	3,20	3,50	2,00	**3,25**
4	1,60	2,43	2,00	2,00	2,00	1,00	**2,34**	**54**	3,00	3,36	3,11	3,20	3,50	2,00	**3,26**
5	1,60	2,50	2,11	2,00	2,00	1,00	**2,40**	**55**	3,00	3,36	3,11	3,20	4,00	2,00	**3,27**
6	1,60	2,50	2,18	2,20	2,33	1,00	**2,46**	**56**	3,00	3,36	3,22	3,20	4,00	2,00	**3,28**
7	1,60	2,57	2,25	2,20	2,50	1,00	**2,50**	**57**	3,00	3,36	3,22	3,20	4,00	2,00	**3,28**
8	1,78	2,64	2,33	2,20	2,50	1,00	**2,52**	**58**	3,00	3,43	3,22	3,20	4,00	2,00	**3,29**
9	1,80	2,64	2,33	2,20	2,50	1,00	**2,54**	**59**	3,00	3,43	3,22	3,20	4,00	2,00	**3,30**
10	1,80	2,64	2,33	2,22	2,50	1,00	**2,56**	**60**	3,00	3,43	3,22	3,20	4,00	2,00	**3,30**
11	1,80	2,77	2,33	2,40	2,50	1,00	**2,57**	**61**	3,00	3,43	3,22	3,20	4,00	2,33	**3,31**
12	1,80	2,79	2,33	2,40	2,50	1,00	**2,59**	**62**	3,00	3,43	3,22	3,20	4,00	2,33	**3,31**
13	1,99	2,79	2,44	2,40	2,97	1,00	**2,62**	**63**	3,20	3,43	3,22	3,20	4,00	2,33	**3,34**
14	2,00	2,82	2,44	2,40	3,00	1,00	**2,62**	**64**	3,20	3,50	3,33	3,40	4,00	2,33	**3,34**
15	2,00	2,86	2,44	2,40	3,00	1,00	**2,63**	**65**	3,20	3,50	3,33	3,40	4,00	2,33	**3,37**
16	2,00	2,86	2,44	2,40	3,00	1,00	**2,67**	**66**	3,20	3,50	3,33	3,40	4,00	2,33	**3,38**
17	2,00	2,86	2,49	2,40	3,00	1,00	**2,69**	**67**	3,20	3,50	3,33	3,40	4,00	2,33	**3,39**
18	2,00	2,93	2,56	2,60	3,00	1,00	**2,72**	**68**	3,20	3,50	3,33	3,40	4,00	2,33	**3,40**
19	2,00	2,93	2,56	2,60	3,00	1,00	**2,73**	**69**	3,20	3,50	3,33	3,40	4,00	2,33	**3,40**
20	2,20	2,93	2,56	2,60	3,00	1,07	**2,75**	**70**	3,20	3,50	3,33	3,40	4,00	2,33	**3,41**
21	2,20	2,93	2,56	2,60	3,00	1,33	**2,76**	**71**	3,20	3,52	3,33	3,40	4,00	2,33	**3,42**
22	2,20	3,00	2,56	2,60	3,00	1,33	**2,78**	**72**	3,38	3,57	3,44	3,40	4,00	2,33	**3,42**
23	2,20	3,00	2,56	2,60	3,00	1,33	**2,80**	**73**	3,40	3,57	3,44	3,40	4,00	2,67	**3,43**
24	2,20	3,00	2,63	2,60	3,00	1,33	**2,83**	**74**	3,40	3,57	3,44	3,43	4,00	2,67	**3,44**
25	2,20	3,00	2,67	2,80	3,00	1,33	**2,85**	**75**	3,40	3,57	3,44	3,60	4,00	2,67	**3,47**
26	2,20	3,06	2,67	2,80	3,00	1,33	**2,86**	**76**	3,40	3,60	3,44	3,60	4,00	2,67	**3,47**
27	2,20	3,07	2,67	2,80	3,00	1,33	**2,88**	**77**	3,40	3,64	3,44	3,60	4,00	2,67	**3,48**
28	2,40	3,07	2,67	2,80	3,00	1,33	**2,90**	**78**	3,40	3,64	3,56	3,60	4,00	2,67	**3,49**
29	2,40	3,07	2,67	2,80	3,00	1,33	**2,91**	**79**	3,40	3,64	3,56	3,60	4,00	2,67	**3,50**
30	2,40	3,07	2,67	2,80	3,00	1,33	**2,93**	**80**	3,40	3,64	3,56	3,60	4,00	3,00	**3,51**
31	2,40	3,07	2,67	2,80	3,00	1,64	**2,93**	**81**	3,40	3,64	3,56	3,60	4,00	3,00	**3,53**
32	2,40	3,14	2,67	2,80	3,00	1,67	**2,94**	**82**	3,60	3,64	3,56	3,60	4,00	3,00	**3,54**
33	2,40	3,14	2,78	2,80	3,00	1,67	**2,94**	**83**	3,60	3,64	3,56	3,60	4,00	3,00	**3,57**
34	2,40	3,14	2,78	2,80	3,00	1,67	**2,95**	**84**	3,60	3,71	3,56	3,60	4,00	3,00	**3,59**
35	2,60	3,14	2,89	2,80	3,00	1,67	**2,98**	**85**	3,60	3,71	3,67	3,60	4,00	3,00	**3,61**
36	2,60	3,14	2,89	2,80	3,00	1,67	**3,00**	**86**	3,60	3,71	3,67	3,60	4,00	3,00	**3,61**
37	2,60	3,14	2,89	3,00	3,00	1,67	**3,00**	**87**	3,60	3,71	3,67	3,80	4,00	3,00	**3,62**
38	2,60	3,14	2,89	3,00	3,00	1,67	**3,02**	**88**	3,74	3,71	3,67	3,80	4,00	3,00	**3,64**
39	2,60	3,21	2,89	3,00	3,00	1,67	**3,03**	**89**	3,80	3,79	3,67	3,80	4,00	3,00	**3,66**
40	2,60	3,21	2,89	3,00	3,00	1,67	**3,04**	**90**	3,80	3,79	3,77	3,80	4,00	3,00	**3,68**
41	2,60	3,21	2,89	3,00	3,00	1,67	**3,05**	**91**	3,80	3,79	3,78	3,80	4,00	3,17	**3,73**
42	2,60	3,21	3,00	3,00	3,31	2,00	**3,07**	**92**	3,82	3,79	3,78	3,80	4,00	3,33	**3,73**
43	2,60	3,23	3,00	3,00	3,50	2,00	**3,08**	**93**	4,00	3,86	3,78	3,80	4,00	3,33	**3,75**
44	2,60	3,29	3,00	3,00	3,50	2,00	**3,10**	**94**	4,00	3,86	3,78	3,87	4,00	3,33	**3,76**
45	2,69	3,29	3,00	3,00	3,50	2,00	**3,12**	**95**	4,00	3,86	3,88	4,00	4,00	3,65	**3,77**
46	2,80	3,29	3,00	3,00	3,50	2,00	**3,14**	**96**	4,00	3,93	3,89	4,00	4,00	3,67	**3,79**
47	2,80	3,29	3,00	3,00	3,50	2,00	**3,14**	**97**	4,00	4,00	3,89	4,00	4,00	3,67	**3,82**
48	2,80	3,29	3,00	3,00	3,50	2,00	**3,17**	**98**	4,00	4,00	3,89	4,00	4,00	4,00	**3,85**
49	2,80	3,29	3,00	3,00	3,50	2,00	**3,19**	**99**	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	**3,87**
50	2,80	3,36	3,11	3,10	3,50	2,00	**3,21**								

Patientenstichprobe:
Frauen, Alterskategorie 2 (35- 49 Jahre), N= 363

PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES	PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES
1	1,33	1,71	1,40	1,60	1,64	1,00	**1,89**	**51**	3,00	3,21	2,89	3,00	3,50	2,00	**3,14**
2	1,40	2,00	1,59	1,80	2,00	1,00	**2,08**	**52**	3,20	3,21	2,89	3,00	3,50	2,00	**3,17**
3	1,60	2,07	1,77	1,80	2,00	1,00	**2,19**	**53**	3,20	3,21	2,89	3,00	3,50	2,00	**3,18**
4	1,60	2,25	1,78	1,80	2,00	1,00	**2,26**	**54**	3,20	3,29	3,00	3,00	3,50	2,00	**3,20**
5	1,80	2,30	1,89	2,00	2,00	1,00	**2,33**	**55**	3,20	3,29	3,00	3,20	3,50	2,00	**3,20**
6	1,80	2,36	1,89	2,00	2,00	1,00	**2,36**	**56**	3,20	3,29	3,00	3,20	3,50	2,00	**3,21**
7	1,80	2,43	2,00	2,00	2,50	1,00	**2,42**	**57**	3,20	3,29	3,00	3,20	3,50	2,00	**3,22**
8	2,00	2,50	2,00	2,00	2,50	1,00	**2,45**	**58**	3,20	3,29	3,00	3,20	3,50	2,33	**3,23**
9	2,00	2,50	2,11	2,00	2,50	1,00	**2,51**	**59**	3,20	3,34	3,00	3,20	3,50	2,33	**3,24**
10	2,00	2,57	2,11	2,20	2,50	1,00	**2,53**	**60**	3,20	3,36	3,04	3,20	3,50	2,33	**3,25**
11	2,01	2,57	2,22	2,20	2,50	1,00	**2,57**	**61**	3,20	3,36	3,11	3,20	4,00	2,33	**3,26**
12	2,20	2,57	2,22	2,20	2,50	1,00	**2,60**	**62**	3,34	3,36	3,11	3,20	4,00	2,33	**3,28**
13	2,20	2,64	2,22	2,20	2,50	1,00	**2,62**	**63**	3,40	3,36	3,11	3,20	4,00	2,33	**3,29**
14	2,20	2,64	2,33	2,20	2,50	1,00	**2,65**	**64**	3,40	3,36	3,11	3,20	4,00	2,33	**3,30**
15	2,20	2,71	2,33	2,20	2,50	1,33	**2,66**	**65**	3,40	3,36	3,11	3,20	4,00	2,33	**3,31**
16	2,20	2,71	2,33	2,40	3,00	1,33	**2,68**	**66**	3,40	3,43	3,11	3,20	4,00	2,33	**3,31**
17	2,20	2,71	2,33	2,40	3,00	1,33	**2,69**	**67**	3,40	3,43	3,11	3,40	4,00	2,33	**3,32**
18	2,30	2,71	2,39	2,40	3,00	1,33	**2,71**	**68**	3,40	3,43	3,22	3,40	4,00	2,51	**3,33**
19	2,40	2,79	2,44	2,40	3,00	1,33	**2,73**	**69**	3,40	3,43	3,22	3,40	4,00	2,67	**3,33**
20	2,40	2,79	2,44	2,40	3,00	1,33	**2,75**	**70**	3,40	3,43	3,22	3,40	4,00	2,67	**3,35**
21	2,40	2,82	2,44	2,40	3,00	1,33	**2,76**	**71**	3,40	3,50	3,22	3,40	4,00	2,67	**3,36**
22	2,40	2,86	2,44	2,60	3,00	1,33	**2,77**	**72**	3,40	3,50	3,22	3,40	4,00	2,67	**3,37**
23	2,40	2,86	2,44	2,60	3,00	1,33	**2,78**	**73**	3,40	3,50	3,22	3,40	4,00	2,67	**3,38**
24	2,40	2,86	2,44	2,60	3,00	1,33	**2,80**	**74**	3,60	3,50	3,33	3,40	4,00	2,67	**3,39**
25	2,40	2,86	2,56	2,60	3,00	1,33	**2,82**	**75**	3,60	3,50	3,33	3,40	4,00	2,67	**3,41**
26	2,60	2,86	2,56	2,60	3,00	1,67	**2,83**	**76**	3,60	3,50	3,33	3,40	4,00	2,67	**3,41**
27	2,60	2,88	2,56	2,60	3,00	1,67	**2,83**	**77**	3,60	3,50	3,33	3,40	4,00	2,67	**3,42**
28	2,60	2,93	2,56	2,60	3,00	1,67	**2,84**	**78**	3,60	3,50	3,33	3,40	4,00	2,67	**3,44**
29	2,60	2,93	2,56	2,60	3,00	1,67	**2,86**	**79**	3,60	3,57	3,33	3,40	4,00	2,67	**3,46**
30	2,60	2,93	2,56	2,60	3,00	1,67	**2,87**	**80**	3,60	3,57	3,33	3,60	4,00	3,00	**3,46**
31	2,60	3,00	2,67	2,80	3,00	1,67	**2,89**	**81**	3,60	3,57	3,44	3,60	4,00	3,00	**3,48**
32	2,60	3,00	2,67	2,80	3,00	1,67	**2,92**	**82**	3,80	3,57	3,44	3,60	4,00	3,00	**3,49**
33	2,80	3,00	2,67	2,80	3,00	1,67	**2,93**	**83**	3,80	3,57	3,44	3,60	4,00	3,00	**3,50**
34	2,80	3,00	2,67	2,80	3,00	1,67	**2,95**	**84**	3,80	3,64	3,44	3,60	4,00	3,00	**3,52**
35	2,80	3,00	2,78	2,80	3,00	1,67	**2,96**	**85**	3,80	3,64	3,44	3,60	4,00	3,00	**3,54**
36	2,80	3,00	2,78	2,80	3,00	1,67	**2,97**	**86**	3,80	3,64	3,44	3,60	4,00	3,00	**3,55**
37	2,80	3,07	2,78	2,80	3,00	2,00	**2,98**	**87**	3,80	3,64	3,52	3,60	4,00	3,00	**3,57**
38	2,80	3,07	2,78	2,80	3,00	2,00	**2,99**	**88**	3,80	3,71	3,56	3,60	4,00	3,00	**3,58**
39	2,80	3,07	2,78	2,80	3,00	2,00	**3,00**	**89**	3,99	3,71	3,56	3,60	4,00	3,00	**3,60**
40	2,80	3,07	2,78	2,80	3,00	2,00	**3,01**	**90**	4,00	3,71	3,56	3,80	4,00	3,00	**3,61**
41	2,80	3,07	2,78	2,80	3,00	2,00	**3,02**	**91**	4,00	3,73	3,58	3,80	4,00	3,00	**3,62**
42	2,80	3,13	2,78	2,80	3,44	2,00	**3,04**	**92**	4,00	3,79	3,67	3,80	4,00	3,33	**3,65**
43	2,80	3,14	2,89	2,90	3,50	2,00	**3,05**	**93**	4,00	3,79	3,67	3,80	4,00	3,33	**3,67**
44	3,00	3,14	2,89	3,00	3,50	2,00	**3,05**	**94**	4,00	3,79	3,78	3,80	4,00	3,33	**3,69**
45	3,00	3,14	2,89	3,00	3,50	2,00	**3,06**	**95**	4,00	3,79	3,78	3,80	4,00	3,33	**3,70**
46	3,00	3,14	2,89	3,00	3,50	2,00	**3,07**	**96**	4,00	3,86	3,83	3,80	4,00	3,67	**3,72**
47	3,00	3,14	2,89	3,00	3,50	2,00	**3,08**	**97**	4,00	3,86	3,89	4,00	4,00	3,67	**3,78**
48	3,00	3,21	2,89	3,00	3,50	2,00	**3,11**	**98**	4,00	3,93	3,89	4,00	4,00	4,00	**3,81**
49	3,00	3,21	2,89	3,00	3,50	2,00	**3,13**	**99**	4,00	3,95	4,00	4,00	4,00	4,00	**3,86**
50	3,00	3,21	2,89	3,00	3,50	2,00	**3,14**								

Patientenstichprobe:
Frauen, Alterskategorie 3 (50- 74 Jahre), N= 285

PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES	PC	KOE	PSY	SOZ	KOM	ZUF	SOU	GES
1	1,00	1,64	1,52	1,57	1,50	1,00	**1,85**	**51**	3,20	3,21	2,89	3,00	3,50	2,00	**3,12**
2	1,14	1,89	1,78	1,60	2,00	1,00	**2,02**	**52**	3,20	3,21	2,89	3,00	3,50	2,00	**3,13**
3	1,20	1,97	1,84	1,80	2,00	1,00	**2,10**	**53**	3,20	3,21	2,89	3,00	3,50	2,33	**3,14**
4	1,40	2,10	1,89	2,00	2,00	1,00	**2,22**	**54**	3,20	3,21	2,89	3,00	3,50	2,33	**3,14**
5	1,46	2,21	1,89	2,00	2,00	1,00	**2,25**	**55**	3,20	3,21	3,00	3,00	3,50	2,33	**3,15**
6	1,60	2,30	2,00	2,00	2,00	1,00	**2,28**	**56**	3,20	3,21	3,00	3,00	3,50	2,33	**3,15**
7	1,80	2,36	2,11	2,20	2,00	1,00	**2,31**	**57**	3,20	3,21	3,00	3,00	3,50	2,33	**3,16**
8	1,80	2,43	2,11	2,20	2,00	1,00	**2,36**	**58**	3,40	3,28	3,00	3,20	3,50	2,33	**3,17**
9	2,00	2,43	2,19	2,20	2,00	1,00	**2,37**	**59**	3,40	3,29	3,00	3,20	3,50	2,33	**3,18**
10	2,00	2,50	2,22	2,20	2,00	1,00	**2,42**	**60**	3,40	3,29	3,00	3,20	3,50	2,33	**3,20**
11	2,00	2,50	2,22	2,20	2,00	1,00	**2,46**	**61**	3,40	3,29	3,00	3,20	3,50	2,33	**3,22**
12	2,00	2,57	2,22	2,20	2,50	1,00	**2,49**	**62**	3,40	3,29	3,00	3,20	3,50	2,33	**3,23**
13	2,20	2,58	2,33	2,24	2,50	1,33	**2,50**	**63**	3,40	3,29	3,00	3,20	3,50	2,33	**3,24**
14	2,20	2,64	2,33	2,40	2,50	1,33	**2,53**	**64**	3,40	3,29	3,00	3,20	3,50	2,33	**3,25**
15	2,20	2,64	2,33	2,40	2,50	1,33	**2,59**	**65**	3,40	3,29	3,00	3,20	3,50	2,33	**3,26**
16	2,20	2,64	2,33	2,40	2,50	1,33	**2,61**	**66**	3,40	3,36	3,08	3,20	3,50	2,33	**3,26**
17	2,20	2,64	2,40	2,40	2,50	1,33	**2,63**	**67**	3,40	3,36	3,11	3,20	3,50	2,67	**3,28**
18	2,20	2,71	2,44	2,40	2,50	1,33	**2,64**	**68**	3,60	3,36	3,11	3,20	3,50	2,67	**3,29**
19	2,40	2,71	2,44	2,40	2,50	1,33	**2,65**	**69**	3,60	3,43	3,11	3,20	4,00	2,67	**3,30**
20	2,40	2,73	2,44	2,60	2,50	1,33	**2,70**	**70**	3,60	3,43	3,11	3,20	4,00	2,67	**3,31**
21	2,40	2,79	2,44	2,60	3,00	1,33	**2,72**	**71**	3,60	3,43	3,11	3,20	4,00	2,67	**3,33**
22	2,40	2,79	2,44	2,60	3,00	1,33	**2,72**	**72**	3,60	3,43	3,22	3,20	4,00	2,67	**3,35**
23	2,40	2,84	2,44	2,60	3,00	1,33	**2,74**	**73**	3,60	3,50	3,22	3,20	4,00	2,67	**3,36**
24	2,40	2,86	2,44	2,60	3,00	1,33	**2,75**	**74**	3,60	3,50	3,22	3,40	4,00	2,67	**3,36**
25	2,60	2,86	2,56	2,60	3,00	1,50	**2,77**	**75**	3,60	3,54	3,22	3,40	4,00	2,67	**3,38**
26	2,60	2,86	2,56	2,60	3,00	1,67	**2,79**	**76**	3,60	3,57	3,22	3,40	4,00	2,67	**3,40**
27	2,60	2,86	2,56	2,60	3,00	1,67	**2,80**	**77**	3,60	3,57	3,22	3,40	4,00	2,67	**3,41**
28	2,60	2,93	2,56	2,60	3,00	1,67	**2,81**	**78**	3,60	3,57	3,23	3,40	4,00	2,69	**3,42**
29	2,60	2,93	2,66	2,60	3,00	1,67	**2,83**	**79**	3,60	3,57	3,33	3,40	4,00	3,00	**3,44**
30	2,60	2,93	2,67	2,60	3,00	1,67	**2,84**	**80**	3,60	3,57	3,33	3,40	4,00	3,00	**3,44**
31	2,73	2,93	2,67	2,80	3,00	1,67	**2,86**	**81**	3,73	3,62	3,33	3,40	4,00	3,00	**3,46**
32	2,80	3,00	2,67	2,80	3,00	1,67	**2,88**	**82**	3,80	3,64	3,33	3,40	4,00	3,00	**3,48**
33	2,80	3,00	2,67	2,80	3,00	1,67	**2,89**	**83**	3,80	3,64	3,44	3,40	4,00	3,00	**3,51**
34	2,80	3,00	2,67	2,80	3,00	1,67	**2,90**	**84**	3,80	3,64	3,44	3,40	4,00	3,00	**3,53**
35	2,80	3,00	2,67	2,80	3,00	1,67	**2,92**	**85**	3,80	3,71	3,44	3,40	4,00	3,00	**3,54**
36	2,80	3,00	2,67	2,80	3,00	1,67	**2,93**	**86**	3,80	3,71	3,44	3,40	4,00	3,00	**3,55**
37	2,80	3,00	2,78	2,80	3,00	1,94	**2,94**	**87**	3,80	3,71	3,54	3,60	4,00	3,00	**3,56**
38	2,80	3,07	2,78	2,80	3,00	2,00	**2,95**	**88**	3,80	3,71	3,56	3,60	4,00	3,00	**3,58**
39	3,00	3,07	2,78	2,80	3,00	2,00	**2,96**	**89**	3,80	3,79	3,56	3,60	4,00	3,00	**3,59**
40	3,00	3,07	2,78	2,80	3,00	2,00	**2,98**	**90**	4,00	3,79	3,56	3,60	4,00	3,00	**3,60**
41	3,00	3,07	2,78	2,80	3,00	2,00	**2,98**	**91**	4,00	3,79	3,56	3,65	4,00	3,33	**3,62**
42	3,00	3,07	2,78	2,80	3,00	2,00	**2,99**	**92**	4,00	3,86	3,67	3,80	4,00	3,33	**3,65**
43	3,00	3,07	2,78	2,80	3,00	2,00	**3,01**	**93**	4,00	3,86	3,67	3,80	4,00	3,33	**3,67**
44	3,00	3,07	2,87	3,00	3,00	2,00	**3,03**	**94**	4,00	3,86	3,67	3,80	4,00	3,33	**3,68**
45	3,00	3,07	2,89	3,00	3,00	2,00	**3,04**	**95**	4,00	3,86	3,74	3,80	4,00	3,33	**3,72**
46	3,00	3,14	2,89	3,00	3,00	2,00	**3,05**	**96**	4,00	3,90	3,78	4,00	4,00	3,52	**3,75**
47	3,00	3,14	2,89	3,00	3,00	2,00	**3,06**	**97**	4,00	3,93	3,78	4,00	4,00	3,67	**3,80**
48	3,00	3,14	2,89	3,00	3,00	2,00	**3,07**	**98**	4,00	3,93	3,92	4,00	4,00	4,00	**3,84**
49	3,20	3,14	2,89	3,00	3,07	2,00	**3,09**	**99**	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	**3,93**
50	3,20	3,14	2,89	3,00	3,50	2,00	**3,10**								